

ООО «ЭРЛАЙН»

ИНН 7816358851, КПП 781601001 ОГРН 1047855158295, ОКПО 74819448, Р/с 40702810068000003868 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, Юр. адрес: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8 литера а, пом. 21-н офис 60

г. Санкт-Петербург


22 сентября 2026 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 22/09-2026/01А

Настоящей доверенностью ООО «ЭРЛАЙН», в лице генерального директора Бурлуцкого П.В., действующего на основании Устава, доверяет ООО «АвтоКит» (ИНН 7816484310, ОГРН 1107847083739, юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 8, литер А (А-3), пом. 243 (часть)) в лице генерального директора Явдошука И.Б., действующего на основании Устава, использование Сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179 от 22.09.2026 г. в целях таможенного оформления грузов, обозначенных в указанном Сертификате.

Доверенность действительна до 21.09.2030 г. включительно.

Подпись доверенного лица _____



/Явдошук И.Б./

Генеральный директор _____



/Бурлуцкий П.В./

ООО «ЭРЛАЙН»

ИНН 7816358851, КПП 781601001 ОГРН 1047855158295, ОКПО 74819448, Р/с 40702810068000003868 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, Юр. адрес: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8 литера а, пом. 21-н офис 60

г. Санкт-Петербург

22 сентября 2026 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 22/09-2026/1К

Настоящей доверенностью ООО «ЭРЛАЙН», в лице генерального директора Бурлуцкого П.В., действующего на основании Устава, доверяет ООО «КАРСЕТ» (ИНН 7810931931, ОГРН 1217800167310, юридический адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Московское, д. 177, к. 5, стр. 1, помещ. 52) в лице генерального директора Пиляевой А.О., действующего на основании Устава, использование Сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179 от 22.09.2026 г. в целях таможенного оформления грузов, обозначенных в указанном Сертификате.

Доверенность действительна до 21.09.2030 г. включительно.

Подпись доверенного лица _____

/Пиляева А.О./

Генеральный директор _____



/Бурлуцкий П.В./

ООО «ЭРЛАЙН»

ИНН 7816358851, КПП 781601001 ОГРН 1047855158295, ОКПО 74819448, Р/с 40702810068000003868 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, Юр. адрес: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8 литера а, пом. 21-н офис 60

г. Санкт-Петербург


22 сентября 2026 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 22/09-2026/1LED

Настоящей доверенностью ООО «ЭРЛАЙН», в лице генерального директора Бурлуцкого П.В., действующего на основании Устава, доверяет ООО «ЛЕДАКАР» (ИНН 7810780337, ОГРН 1197847224530, юридический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д.5, литера А, пом. 7Н, офис 8 в лице генерального директора Романцова А.В., действующего на основании Устава, использование Сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179 от 22.09.2026 г. в целях таможенного оформления грузов, обозначенных в указанном Сертификате.

Доверенность действительна до 21.09.2030 г. включительно.

Подпись доверенного лица



/Романцов А.В./

Генеральный директор



/Бурлуцкий П.В./

ООО «ЭРЛАЙН»

ИНН 7816358851, КПП 781601001 ОГРН 1047855158295, ОКПО 74819448, Р/с 40702810068000003868 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, Юр. адрес: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8 литера а, пом. 21-н офис 60

г. Санкт-Петербург

22 сентября 2026 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 22/09-2026/01Л

Настоящей доверенностью ООО «ЭРЛАЙН», в лице генерального директора Бурлуцкого П.В., действующего на основании Устава, доверяет ООО «ЛИМ» (ИНН 7816405117, ОГРН 1079847018943, юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, литер А (А-3), пом. 243 (часть)) в лице генерального директора Романовой А.О., действующей на основании Устава, использование Сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179 от 22.09.2026 г. в целях таможенного оформления грузов, обозначенных в указанном Сертификате.

Доверенность действительна до 21.09.2030 г. включительно.

Подпись доверенного лица _____

/Романова А.О./

Генеральный директор _____



/ Бурлуцкий П.В./



Испытательный Центр ТОО «KAZAUTOCERT»
 Адрес: Республика Казахстан, город Алматы.
 Ауэзовский район, Микрорайон Мамыр,
 улица Керуентау, дом 2/1, почтовый индекс 050052.
 Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов
 аккредитации от «30» января 2026 г. № KZ.T.02.2385



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЦ
 Погорелов П.А.

«17» сентября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Н-Т/170926-130 от 17.09.2026

Дата выдачи:

17.09.2026

Нормативный документ, устанавливающий
 требования к продукции:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
 018/2011 "О безопасности колесных транспортных
 средств"

Основание проведения испытаний:

НАПРАВЛЕНИЕ № 270726-04 от 29.07.2026

Наименование и адрес заказчика:

Орган по сертификации продукции ТОО
 "KAZAUTOCERT" Республика Казахстан юридический
 адрес: Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон
 Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052

Компоненты транспортных средств: Форсунки инжекторные, артикул SFi 0101 на соответствие требованиям п. 77 таблицы Приложения № 10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ (ТОРГОВАЯ МАРКА/МОДЕЛЬ/ТИП/АРТИКУЛ) ОБРАЗЦА (ОВ):	Компоненты транспортных средств: Форсунки инжекторные, артикул SFi 0101
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса), контактные данные заказчика:	Орган по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" Республика Казахстан юридический адрес: Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052
Изготовитель, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса):	CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD юридический адрес: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.

1.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Обозначение (техническая характеристика)	
Компоненты транспортных средств: Форсунки инжекторные, артикул SFi 0101 Идентификация проводилась на соответствие техническому описанию, предоставленному заявителем. Техническое описание продукции приведено в Приложении А. Проведенная идентификация свидетельствует о соответствии продукции, заявленной для сертификационных испытаний. Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.	

2. УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (ЭКСПЕРТИЗЫ)

2.1	Место осуществления лабораторной деятельности:	050052, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Керуентау, д. 2/1 Аттестат аккредитации № KZ.T.02.2385 от «30» января 2026 года, действителен до «30» января 2031 года. Орган аккредитации: Национальный центр аккредитации Республики Казахстан. Тел.: +7 (727) 357 33 73; e-mail: info@kazautocert.kz
2.2	Применяемый метод:	ГОСТ 3940-2004 «Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия»; ГОСТ Р 51832-2001 «Двигатели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, работающие на бензине, и автотранспортные средства полной массой более 3,5 т, оснащенные этими двигателями. Выбросы вредных веществ. Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ 33991-2016 «Электрооборудование автомобильных транспортных средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30378-95 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 50607-2012

		«Совместимость технических средств электромагнитная. Транспорт дорожный. Методы испытаний для электрических помех от электростатических разрядов»
2.3	Дата получения образца:	03.09.2026
2.4	Дата проведения испытаний:	03.09.2026 - 09.09.2026
2.5	Температура окружающей среды, °C	от 22 до 25 (± 1)°C
2.6	Относительная влажность, %	от 46 до 60 (± 2)%
2.7	Атмосферное давление, кПа	от 92,1 до 93,0 ($\pm 0,7$) кПа
2.8	Шифр образца:	T030926/Ш127
Условия окружающей среды при проведении испытаний соответствуют требованиям, установленным правилами и методами испытаний.		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование, тип, модель	инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке, аттестации
1	Камера климатическая SMC-225-CD	K2-0073	Температурный диапазон от минус 70 °C до 150 °C Диапазон влажности от 10 % до 98 % погрешность стабилизации температуры ± 2 °C погрешность стабилизации влажности ± 2 % точность воспроизведения температуры $\pm 0,1$ °C	$^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ Влажность $\pm 1\%$	2026/05/14/1 от 14.05.2026
2	Источник питания Актаком APS-1503	K1-0341	Воспроизведение выходного напряжения от 0,1 до 50 В, е.м.р. 0,1 воспроизведение выходного тока от 0,01 до 3А е.м.р. $0,01 \pm (0,01 \cdot U_{\text{вых}} + 2 \text{ е.м.р.})\text{В}$, $\pm (0,01 \cdot I_{\text{вых}} + 2 \text{ е.м.р.})\text{А}$ Минимальное выходное напряжение при максимальном выходном токе 0,3В	$0,1; \pm (0,01 \cdot U_{\text{вых}} + 2 \text{ е.м.р.})$	ВА-13-05-394 от 18.02.2025
3	Счетчик импульсов СИ20-У.Щ2.Р	K1-0159	Количество разрядов 6 Частота входных импульсов, не более 2500 Гц. Длительность входных импульсов, не менее 200 мкс Диапазон значений множителя от 0,00001 до 99999 Частота входного фильтра от 1 до 2500 Гц. Скважность импульса, не менее 2	$\pm 0,01 \%$	ВХ-15-25-3630796 от 15.07.2025

№	Наименование, тип, модель	инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке, аттестации
4	Счетчик импульсов СИ20-У.Щ2.Р	К1-0340	Диапазон значения множителя 0,00001...99999 Длительность входных импульсов, мкс, не менее 200	$\pm 0,01\%$	BX-15-25-3631060 от 15.07.2025
5	Термогигрометр ИВА-6Н-Д	К1-0167	относительной влажности при изменении температуры на 1°C, не более $\pm 0,3\%$ Температура: от минус 20. °C до 60 °C (при использовании удлинительного кабеля КУ-1); от 0 до +60°C (без применения удлинительного кабеля КУ-1); Атмосферное давление: от 700 гПа до 1	$\pm 3\% \text{ RH}; \pm 0,3^\circ\text{C}; \pm 2,5 \text{ гПа}$	ВА-10-26-5540860 от 06.02.2026
6	Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-10М	К1-0501	переменный ток при 50 Гц от 0,1 до 10,0 кВ постоянный ток от 0,1 до 10,0 кВ		ВА-13-05-1295 от 04.06.2026
7	Мегаомметр ПСИ-2500	К1-0116	сопротивления от 0,01 до 999 Мом ; от 1,00 до 10,0 Гом (при испытательных напряжениях 500, 1000, 2500В) Диапазон измерений напряжения переменного тока частотой 50 Гц от 40 до 700В $\pm (0,05*U+3\text{е.м.р.})$	Погрешность установки испытательного напряжения от 0 до 15; $\pm (0,03*R+3\text{е.м.р.})$ $\pm (0,05*R+5\text{е.м.р.})$	ВА-13-05-3893 от 19.12.2025
8	Пирометр инфракрасный УТ 301С	К1-0232	от минус 18 °C до 550 °C	$\pm 1,8\%; \pm 1.8^\circ\text{C}$	ВА-10-26-6252241 от 08.05.2026
9	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 номер 4 исп. 1	К1-0360	Диапазон измерений от 0 до 250°C Цена деления 1°C	-	ВА-10-25-4611298 от 30.10.2025
10	Секундомер электронный Интеграл С-01	К1-0112	от 0,01с до 9 ч 59 мин 59,99 с	$9.6*10(-6);$ Погрешность $\pm (9,6 * 10^{-6}**\text{Тизм} + 0,01) - 2,2*10^{-6}**\text{Тизм}$	ВА-15-25-5273516 от 29.12.2025
11	Мультиметр цифровой УТ 151А	К1-0209	от 10 мкА до 10А, от 10мВ до 600В, от 10 Ом до 200 Мом, от 4 мкФ до 100 МкФ;	$(0,5-5)\%$	ВА-13-26-6294534-26 от 13.05.2026

№	Наименование, тип, модель	инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке, аттестации
12	Имитатор провалов напряжения ИПН-8	K2-0154	Величина провала напряжения 20% ,30% ,60% Шаг изменения длительности провалов 10 мс, 100мс Погрешность ±10%		2025/04/30/1 от 29.04.2025
13	Имитатор пачек помех ИПП-4000	K2-0155	Частота повторения импульсов 5кГц Длительность пачки импульсов 15мс Период следования пачек 300нс Амплитуда испытательного напряжения от 250В до 4000В Погрешность ±20%		2025/04/30/2 от 30.04.2025
14	Имитатор кондуктивных помех ИКП-4.16	K2-0156	Выходное напряжение постоянного тока от 1 до 300В Погрешность ±30% коэффициент нелинейных искажений менее 1%		ВА16-05-124 от 13.05.2025
15	Имитатор импульсных помех ИИП-4000	K2-0157	Амплитуда импульса напряжения от 500В до 4000В Погрешность ±10% Длительность фронта импульса напряжения 1 мкс Погрешность ±30% Длительность импульса напряжения 50мкс Погрешность ±20%		ВА16-05-123 от 12.05.2025
16	Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000К	K2-0158	Напряжение воздушного разряда 2,4,6,8 кВ Погрешность ±5% Амплитуда тока контактного разряда 7,5; 15; 22,5; 30А Погрешность ±10% Длительность фронта тока контактного разряда от 0,8до 1,2нс		2025/04/30/3 от 30.04.2025
17	Осциллограф цифровой АКИП-4115/4А	K1-0451	Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц от 0....100 Ко = (2 – 10000) мВ/д Кр = от 5 (в минус 9 степени).. До 50 с/дел	$\pm(0,03 \cdot (U_{изм} + U_{см}) + 0,01 \cdot U_{см} + 0,1 \cdot \text{дел} \cdot K_o + 1)$ и $\pm 0,0025 \%$ по частоте	УМ-16-26-0001 от 20.04.2026

№	Наименование, тип, модель	инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке, аттестации
18	Вольтметр универсальный цифровой В7-38	К1-0058	от 200 мВ до 1000В от 0,2 мА до 10 А от 200 Ом до 60 МОм от 10 Гц до 10 МГц Неопределенность 0,006В	$U - \pm (0,04 + 0,02 U_p/U_x)$ и $\pm (0,07 + 0,02 U_p/U_x)$; $I_{перем} - \pm (1,5 + 0,1 U_p/U_x)$	ВА13-05-930 от 07.04.2026
19	Эквивалент сети Я6-126	К1-0161	Коэффициент калибровки 9,5 дБ	$\pm 1,0$ дБ	С-ЕВЧ/24-04-2026/044564 от 24.04.2026
20	Анализатор спектра АКИП-4205	К1-0162	Диапазон частот 9 кГц Полоса 40/80 кГц Полоса 25 КГц уровня СКЗ от 0,1 мкВ до 110 В	Погрешность источника опорной частоты ($1 \cdot 10^{-6} + 5 \cdot 10^{-7} \cdot N$); Погрешность установки полосы пропускания ПЧ $\pm 5 \%$; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня на частоте 50 МГц от $\pm 0,4$ дБ до $\pm 0,5$ дБ	74561 от 27.02.2026
21	Антенна измерительная комбинированная П6-11М	К1-0713	Диапазон рабочих частот антенны от 20 до 3000 МГц; Диапазон изменений коэффициента калибровки от 3 до 39 дБ (м-1)	Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента калибровки ± 3 дБ (м-1)	С-Т/29-03-2025/421299521 от 29.03.2025
22	Установка испытательная вибрацион ная электродинамическая ВС163	К2-0446	Диапазон частот 5...3000 Гц; масса статич. нагрузки 250 кг;	ПГ $\pm 10\%$	2025/11/21/4 от 21.11.2025
23	Весы платформенные ЕВ1-150Р	К1-0075	НПВ =60/150кг (от 0,4 кг до 150 кг) $e=d=20/50г$	Средний; ± 60 г для НПИ	ВА-02-02-6297 от 30.01.2026
24	Вибростенд (Вибростол) ВУ15М	К2-0161	Амплитуда вибрации от 01,мм до 2,2 мм Диапазон частот от 15 Гц до 100 Гц погрешность $\pm 10\%$	ПГ $\pm 10\%$	2025/11/21/4 от 21.11.2025
25	Барометр-Анероид БАММ-1	К1-0172	от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт.ст.)	основная погрешность $\pm 0,2$ кПа, дополнительная погрешность $\pm 0,5$ кПа	ВА-04-26-5479299 от 30.01.2026

№	Наименование, тип, модель	инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке, аттестации
26	Термогигрометр ИВА-6Н-Д	К1-0164	относительной влажности при изменении температуры на 1°C, не более $\pm 0,3\%$ Температура: от минус 20. °C до 60 °C (при использовании удлинительного кабеля КУ-1); от 0 до +60°C (без применения удлинительного кабеля КУ-1); Атмосферное давление: от 700 гПа до 1	$\pm 3\% \text{ RH}; \pm 0,3^\circ\text{C};$ $\pm 2,5 \text{ гПа}$	ВА-10-26-5540825 от 06.02.2026

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Результаты испытаний компонента на соответствие требованиям п. 77 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011, ГОСТ 3940-2004

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Ед.изм	НД на методы испытаний	Условия проведения испытаний	Значение показателей	Заключение
Работоспособность в условиях окружающей среды (стойкость к воздействию влажной тепловой среды (температура $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$, влажность $(95 \pm 3)\%$ - 96 часов))	-	ГОСТ 3940-2004	Климатическая камера: температура $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$, относительная влажность $(95 \pm 3)\%$, выдержка 96 ч. Условия помещения при подготовке и контроле: Температура: от 22 до 25 $(\pm 1)^\circ\text{C}$ Влажность: от 46 до 60 $(\pm 2)\%$ Давление: от 92,1 до 93,0 $(\pm 0,7)$ кПа Дата начала: 03.09.2026 Время начала: 09:00 Дата окончания: 07.09.2026 Время окончания: 09:50	Сохранение работоспособности	Работоспособность сохраняется
Работоспособность в условиях окружающей среды (Холодостойкость) минус 50°C – 3 часа	-	ГОСТ 3940-2004	Климатическая камера: минус 50°C ; выдержка 3 ч после установления температуры; изделие в неработающем состоянии. Условия помещения при подготовке и контроле: Температура: от 22 до 25 $(\pm 1)^\circ\text{C}$ Влажность: от 46 до 60 $(\pm 2)\%$ Давление: от 92,1 до 93,0 $(\pm 0,7)$ кПа Дата: 07.09.2026 Время: 09:50 - 15:30	Сохранение работоспособности	Работоспособность сохраняется
Работоспособность в условиях окружающей среды (Теплостойкость) плюс 100°C – 3 часа	-	ГОСТ 3940-2004	Климатическая камера: плюс 100°C ; выдержка 3 ч после установления температуры; рабочее состояние изделия — по применимому требованию/КД. Условия помещения при подготовке и контроле: Температура: от 22 до 25 $(\pm 1)^\circ\text{C}$ Влажность: от 46 до 60 $(\pm 2)\%$ Давление: от 92,1 до 93,0 $(\pm 0,7)$ кПа Дата: 07.09.2026 Время: 15:30 - 21:10	Сохранение работоспособности	Работоспособность сохраняется

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Ед.изм	НД на методы испытаний	Условия проведения испытаний	Значение показателей	Заключение
Виброударная стойкость (50-250 Гц, 100 м/с ² , 8 часов; 150 м/с ² , 10000 ударов)	-	ГОСТ 3940-2004	Вибрационная установка: диапазон частот 50–250 Гц, вибрационное воздействие 8 ч; ударное воздействие — 10 000 ударов, длительность без частоты повторения не рассчитывается. Условия помещения при подготовке и контроле: Температура: от 22 до 25 (±1)°С Влажность: от 46 до 60 (±2)% Давление: от 92,1 до 93,0 (±0,7) кПа Дата: 03.09.2026 Время: 09:00 - 10:20	Сохранение работоспособности	Работоспособность сохраняется
Электрическая прочность изоляции обмоток и токоведущих деталей (1 мин, частота 50 Гц, 550 В)	-	ГОСТ 3940-2004	Высоковольтная установка: частота 50 Гц, испытательное напряжение 550 В; подъём напряжения не менее 15 с, выдержка 1 мин, снижение напряжения НД не нормировано. Условия помещения при подготовке и контроле: Температура: от 22 до 25 (±1)°С Влажность: от 46 до 60 (±2)% Давление: от 92,1 до 93,0 (±0,7) кПа Дата: 03.09.2026 Время: 09:00 - 10:00	Отсутствие повреждений. Сохранение работоспособности	Повреждения отсутствуют. Работоспособность сохраняется

3.1.1. Дополнительные результаты испытаний по электромагнитной совместимости

Таблица ЭМС 1 - Помехоустойчивость — испытания на устойчивость к импульсным помехам в цепях питания - ГОСТ 33991-2016

Импульс	I, В / результат	II, В / результат	III, В / результат	IV, В / результат	Количество / длительность	Цикл, min	Цикл, max
1	-25 / А	-50 / В	-	-	5000 импульсов	0,5 с	5 с
2a	-	-	-	-	5000 импульсов	0,2 с	5 с
2b	-	-	-	-	10 импульсов	0,5 с	5 с
3a	-25 / А	-50 / В	-	-	36000 импульсов (1 ч)	90 мс	100 мс
3b	+25 / В	-	-	-	36000 импульсов (1 ч)	90 мс	100 мс
4	-4 / А	-5 / А	-6 / В	-	1 импульс	1 мин	1 мин
5	+26,5 / В	-	-	-	1 импульс	1 мин	1 мин

Таблица ЭМС 2 - Эмиссия импульсных помех по цепям питания - ГОСТ 33991-2016

Вид собственных помех	Степень эмиссии помех/В	Примечание
1	I/25,0 В	-
2	I/-25,0 В	-

Таблица ЭМС 3 - Испытания на устойчивость к импульсным помехам в контрольных и сигнальных цепях - ГОСТ 33991-2016

Испытательный импульс	Амплитуда импульса, В	Минимальное количество испытательных импульсов (продолжительность испытания)	Интервал между импульсами (серией импульсов), с	Результат испытаний
1	-10	5000 импульсов	От 0,5 до 5 с	В
2	+8 / -8	5000 импульсов	От 0,5 до 5 с	В
3a	-10	36000 импульсов (1 ч)	100 мс	В
3b	+10	36000 импульсов (1 ч)	100 мс	В

Таблица ЭМС 4 - Устойчивость к электростатическим разрядам - ГОСТ 30378-95 / ГОСТ Р 50607-2012

Вид помехи	Напряжение, кВ	Количество воздействий	Результат испытаний
Контактный разряд	8	3-положит. 3-отрицат.	А
Воздушный разряд	15	3-положит. 3-отрицат.	А

Таблица ЭМС 5 - Помехоэмиссия - ГОСТ 33991-2016

№ измерения	Частота, МГц	Измеренные значения напряжения радиопомех, дБ мкВ/м					Среднее арифметическое значение, дБ мкВ/м	Среднее квадратическое отклонение, дБ мкВ/м	Статистическое значение радиопомех, дБ мкВ/м	Допустимые значения радиопомех, дБ мкВ/м
		Условные номера изделий								
		№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5				
		U _{max}	U _{max}	U _{max}	U _{max}	U _{max}				
1	30,0	22,6	21,7	21,7	21,7	20,8	22,0	0,60	23,2	62,0
2	41,3	23,1	21,1	21,9	20,4	21,7	21,9	0,89	23,9	58,5
3	62,5	18,1	17,4	17,9	16,7	17,5	17,6	0,96	18,8	54,0
4	75,0	17,4	16,5	16,8	15,7	16,5	16,8	1,07	18,9	52,0
5	101,8	19,0	17,5	19,0	16,1	18,0	17,7	1,49	21,2	54,0
6	136,9	18,4	17,6	18,1	16,3	17,3	17,4	0,94	20,0	56,0
7	230,0	20,6	18,9	20,0	17,9	19,4	19,6	1,36	22,0	59,4
8	400,0	21,3	19,9	20,9	19,3	20,6	20,5	0,95	22,3	63,0
9	454,9	22,0	20,3	21,5	20,8	20,4	20,7	0,88	23,2	63,0
10	606,5	21,8	21,2	21,9	20,7	21,6	21,1	0,74	22,6	63,0
11	1000,0	21,0	19,6	20,1	18,9	19,9	20,1	0,86	22,4	63,0

3.2. При экспертизе технической документации установлены полнота и правильность оформления технической документации, идентичность образца (объекта) испытаний данным, приведенным в технической документации.

3.3. Полученные результаты испытаний ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» относятся к предоставленному заказчиком образцу (объекту). ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» несет ответственность за результаты испытаний, за исключением предоставленных заказчиком данных, указанных в п. 1 настоящего протокола испытаний и способных повлиять на достоверность результата.

3.4. Дополнения, отклонения или исключения из метода испытания: отсутствуют.

3.5. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков (субподряд): отсутствуют.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

На основании идентификации, экспертизы технической документации и результатов испытаний, представленный на испытания образец (объект) компонента, указанный в п. 1 настоящего протокола, в отношении определяемых характеристик (параметров) соответствует п. 77 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011, ГОСТ 3940-2004.

Применено правило принятия решения на основе двоичного заявления для правила простой приемки.

Протокол № Н-Т/170926-130

Страница 10 из 12

Протокол испытаний распространяется только на предоставленные ОПС/Заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения испытательного центра

5. МНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Настоящий протокол может быть использован для подтверждения соответствия требованиям п. 77 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT».

Инженер-испытатель



Галымбекулы Ж.

конец протокола испытаний

Общее техническое описание компонента транспортного средства:

 <u>Наименование и адрес заявителя</u>	Общество с ограниченной ответственностью "Эрлайн". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8, литера А, помещение 21-Н, офис 60, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1047855158295. Телефон: +78123806480, адрес электронной почты: dc@airline.su.
<u>Наименование и адрес изготовителя компонентов</u>	"CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай.
<u>Наименование компонентов</u>	Компоненты транспортных средств: Форсунки инжекторные, артикул SFi 0101
<u>Перечень транспортных средств, для установки на которые предназначаются компоненты</u>	Daewoo NEXIA 1.5 16V (08, 68) 1995.01- 1997.08 Daewoo ESPERO (KLEJ) 2.0 1993.10 - 1994.09
<u>Сведения о маркировке</u>	Наименование продукции Артикул Наименование и адрес производителя Наименование и адрес импортера
<u>Назначение компонентов</u>	Предназначены для точной дозированной подачи топлива и его мелкодисперсного распыления в двигателе внутреннего сгорания.
<u>Описание действия компонентов (при необходимости)</u>	
<u>Иные сведения о компонентах (при необходимости)</u>	Условия хранения: в сухом темном помещении, без попадания прямых солнечных лучей. При температуре от -25С до +25С и условной влажности 10%. Срок хранения не ограничен. Срок годности 5 лет

М.П.

Подпись _____





Испытательный Центр ТОО «KAZAUTOCERT»
 Адрес: Республика Казахстан, город Алматы,
 Ауэзовский район, Микрорайон Мамыр,
 улица Керуентау, дом 2/1, почтовый индекс 050052.
 Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов
 аккредитации от «30» января 2026 г. № KZ.T.02.2385



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЦ
 Погорелов П.А.

«17» сентября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Н-Т/170926-131 от 17.09.2026

Дата выдачи:

17.09.2026

Нормативный документ, устанавливающий
 требования к продукции:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
 018/2011 "О безопасности колесных транспортных
 средств"

Основание проведения испытаний:

НАПРАВЛЕНИЕ № 270726-04 от 29.07.2026

Наименование и адрес заказчика:

Орган по сертификации продукции ТОО
 "KAZAUTOCERT" Республика Казахстан юридический
 адрес: Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон
 Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052

Компоненты транспортных средств: Звуковые сигнальные приборы, артикул АЕВЕ015 на соответствие требованиям п. 62 таблицы Приложения № 10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ (ТОРГОВАЯ МАРКА/МОДЕЛЬ/ТИП/АРТИКУЛ) ОБРАЗЦА (ОВ):	Компоненты транспортных средств: Звуковые сигнальные приборы, артикул АЕВЕ015
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса), контактные данные заказчика:	Орган по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" Республика Казахстан юридический адрес: Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052
Изготовитель, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса):	CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD юридический адрес: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.

1.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Обозначение (техническая характеристика)	
Компоненты транспортных средств: Звуковые сигнальные приборы, артикул АЕВЕ015	
Идентификация проводилась на соответствие техническому описанию, предоставленному заявителем.	
Техническое описание продукции приведено в Приложении А.	
Проведенная идентификация свидетельствует о соответствии продукции, заявленной для сертификационных испытаний.	
Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.	

2. УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ (ЭКСПЕРТИЗЫ)

2.1	Место осуществления лабораторной деятельности:	050052, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Керуентау, д. 2/1 Аттестат аккредитации № KZ.T.02.2385 от «30» января 2026 года, действителен до «30» января 2031 года. Орган аккредитации: Национальный центр аккредитации Республики Казахстан. Тел.: +7 (727) 357 33 73; e-mail: info@kazautocert.kz
2.2	Применяемый метод:	Правила ООН № 28-00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения звуковых сигнальных приборов и автомобилей в отношении их звуковой сигнализации»
2.3	Дата получения образца:	03.09.2026
2.4	Дата проведения испытаний:	10.09.2026 - 16.09.2026
2.5	Температура окружающей среды, °С	от 22 до 24 (± 1)°С
2.6	Относительная влажность, %	от 42 до 57 (± 2)%
2.7	Атмосферное давление, кПа	от 92,1 до 93,1 ($\pm 0,7$) кПа
2.8	Шифр образца:	T030926/Ш128
Условия окружающей среды при проведении испытаний соответствуют требованиям, установленным правилами и методами испытаний.		

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование, тип, модель	инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке, аттестации
1	Альтернативная испытательная площадка АИП	K2-0452	нормализованное затухание площадки 4 ±дБ		2025/10/20/23 от 20.10.2025
2	Мультиметр цифровой UT 151A	K1-0209	от 10 мкА до 10А, от 10мВ до 600В, от 10 Ом до 200 Мом, от 4 мкФ до 100 МкФ;	(0,5-5)%	ВА-13-26-6294534-26 от 13.05.2026
3	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А	K1-0163	от 22 до 139 дБА, дБС, дБZ	1; ±0,3 дБ.	ВА-12-26-5538008 от 06.02.2026
4	Устройство циклического вкл./выкл. механизмов «Вега»	K2-0488	-	-	2026/09/16/1 от 16.09.2026
5	Источник питания Актаком APS-1503	K1-0341	Воспроизведение выходного напряжения от 0,1 до 50 В, е.м.р. 0,1 воспроизведение выходного тока от 0,01 до 3А е.м.р 0,01 ±(0,01 *Uвых+2 е.м.р.)В, ±(0,01 *Iвых+2 е.м.р.)А Минимальное выходное напряжение при максимальном выходном токе 0,3В	0,1; ±(0,01·Uвых + 2 е.м.р.)	ВА-13-05-394 от 18.02.2025
6	Счетчик импульсов СИ20-У.Щ2.Р	K1-0159	Количество разрядов 6 Частота входных импульсов, не более 2500 Гц. Длительность входных импульсов, не менее 200 мкс Диапазон значений множителя от 0,00001 до 99999 Частота входного фильтра от 1 до 2500 Гц. Скважность импульса, не менее 2	± 0,01 %	BX-15-25-3630796 от 15.07.2025

№	Наименование, тип, модель	инв. №	Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	Сведения о поверке, аттестации
7	Анемометр цифровой АТЕ-1033	К1-0045	от 0,4-30,0 м/с; от 100-1300 град Цельсия,	$\pm(2\% \text{ изм. значения} + 0,2 \text{ м/с})$ / измерение температуры воздуш. потока: $\pm 0,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / измерение температуры термопарой: $(-50 \dots 1300 \text{ }^{\circ}\text{C}): \pm(0,4\% \text{ изм. значения} + 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C})$; $(-100 \dots -50,1 \text{ }^{\circ}\text{C}): \pm(0,4\% \text{ изм. значения} + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$	ВА07-01-06684 от 03.12.2025
8	Рулетка измерительная Р5УЗД	К1-0258	от 0 до 5000 мм Цена деления 1 мм	$3; \pm 2,0\%$	ВА-01-02-27040 от 07.11.2025
9	Верстак универсальный с регулируемым наклоном и высотой стола WB 6012	К3-0432	Макс. нагрузка 100 кг	-	Аттестация не требуется
10	Барометр-Анероид БАММ-1	К1-0172	от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт.ст.)	основная погрешность $\pm 0,2$ кПа, дополнительная погрешность $\pm 0,5$ кПа	ВА-04-26-5479299 от 30.01.2026
11	Термогигрометр ИВА-6Н-Д	К1-0164	относительной влажности при изменении температуры на 1°C , не более $\pm 0,3\%$ Температура: от минус 20°C до 60°C (при использовании удлинительного кабеля КУ-1); от 0 до $+60^{\circ}\text{C}$ (без применения удлинительного кабеля КУ-1); Атмосферное давление: от 700 гПа до 1	$\pm 3\% \text{ RH}; \pm 0,3^{\circ}\text{C}; \pm 2,5 \text{ гПа}$	ВА-10-26-5540825 от 06.02.2026

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Результаты испытаний компонента на соответствие требованиям п. 62 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011, Правила ООН № 28-00

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Ед.изм	НД на методы испытаний	Условия проведения испытаний	Значение показателей	Заключение
Уровень звукового давления	дБ (А)	Правила ООН № 28-00, раздел I: п.6.2	Температура: от 22 до 24 (± 1)°C Влажность: от 42 до 57 (± 2)% Давление: от 92,1 до 93,1 ($\pm 0,7$) кПа Дата: 10.09.2026 Время: 09:00 - 18:00 Дата: 11.09.2026 Время: 09:00 - 17:00	Уровень акустического давления, взвешенный в соответствии с кривой А, не должен превышать: 118	111,3
Уровень акустического давления (Испытания на циклическую выносливость)	дБ (А)	Правила ООН № 28-00, раздел I: п.6.3, п. 6.4	Температура: от 22 до 24 (± 1)°C Влажность: от 42 до 57 (± 2)% Давление: от 92,1 до 93,1 ($\pm 0,7$) кПа Дата: 11.09.2026 Время: 17:00 - 18:00 Дата: 14.09.2026 Время: 09:00 - 18:00 Дата: 15.09.2026 Время: 09:00 - 10:00	После подачи всего предписанного числа сигналов (50000 цик-лов) звуковой сигналный прибор должен удовлетворять условиям при изменении напряжения питания в пределах от 115% до 95%: - уровень акустического давления, взвешенный в соответствии с кривой А, не должен превышать: 118 - уровень акустического давления в полосе частот 1800–3550 Гц должен быть выше уровня любой составляющей частот более 3550 Гц и в любом случае равен или больше: 105	при U(B) 115% = 114,7 при U(B) 95% = 112,3 Минимальное в полосе частот 1800–3550 Гц: при U(B) 115% = 112,3 при U(B) 95% = 110,6 Выдерживает.

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Ед.изм	НД на методы испытаний	Условия проведения испытаний	Значение показателей	Заключение
Уровень звукового давления	дБ (А)	Правила ООН № 28-00, раздел I: п.6.2	Температура: от 22 до 24 (± 1)°C Влажность: от 42 до 57 (± 2)% Давление: от 92,1 до 93,1 ($\pm 0,7$) кПа Дата: 15.09.2026 Время: 10:00 - 18:00 Дата: 16.09.2026 Время: 09:00 - 18:00	Уровень акустического давления в полосе частот 1800–3550 Гц должен быть выше уровня любой составляющей частот более 3550 Гц и в любом случае равен или больше: 105	Минимальное: 112,5

3.2. При экспертизе технической документации установлены полнота и правильность оформления технической документации, идентичность образца (объекта) испытаний данным, приведенным в технической документации.

3.3. Полученные результаты испытаний ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» относятся к предоставленному заказчиком образцу (объекту). ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» несет ответственность за результаты испытаний, за исключением предоставленных заказчиком данных, указанных в п. 1 настоящего протокола испытаний и способных повлиять на достоверность результата.

3.4. Дополнения, отклонения или исключения из метода испытания: отсутствуют.

3.5. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков (субподряд): отсутствуют.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

На основании идентификации, экспертизы технической документации и результатов испытаний, представленные на испытания образцы (объекты) компонента, указанные в п. 1 настоящего протокола, в отношении определяемых характеристик (параметров) соответствуют п. 62 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011, Правила ООН № 28-00.

Применено правило принятия решения на основе двоичного заявления для правила простой приемки.

5. МНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Настоящий протокол может быть использован для подтверждения соответствия требованиям п. 62 Приложения № 10 ТР ТС 018/2011.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT».

Инженер-испытатель

Галымбекулы Ж.

конец протокола испытаний

Общее техническое описание компонента транспортного средства:	
<u>Наименование и адрес заявителя</u> 	Общество с ограниченной ответственностью "Эрлайн". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8, литера А, помещение 21-Н, офис 60, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1047855158295. Телефон: +78123806480, адрес электронной почты: dc@airline.su.
<u>Наименование и адрес изготовителя компонентов</u>	"CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай.
<u>Наименование компонентов</u>	Компоненты транспортных средств: Звуковые сигнальные приборы, артикул AEBE015
<u>Перечень транспортных средств, для установки на которые предназначаются компоненты</u>	Daewoo NEXIA 1.5 16V (08, 68) 1995.01 - 1997.08 Daewoo ESPERO (KLEJ) 2.0 1993.10 - 1994.09
<u>Сведения о маркировке</u>	Наименование продукции Артикул Наименование и адрес производителя Наименование и адрес импортера
<u>Назначение компонентов</u>	Назначение заключается в передаче условных звуковых сигналов для оповещения, привлечения внимания, обеспечения безопасности движения и предотвращения аварийных ситуаций.
<u>Описание действия компонентов (при необходимости)</u>	
<u>Иные сведения о компонентах (при необходимости)</u>	Условия хранения: в сухом темном помещении, без попадания прямых солнечных лучей. При температуре от -25С до +25С и условной влажности 10%. Срок хранения не ограничен. Срок годности 5 лет



М.П.

Подпись _____



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Серия KZ № 0336292



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН: 150240020378, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052; фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052, телефон 8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: № KZ.O.02.E0533 от 17/09/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Эрлайн". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8, литера А, помещение 21-Н, офис 60, Российская Федерация. ОГРН: 1047855158295. Телефон: +78123806480, адрес электронной почты: de@airline.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств: перечень, артикулы согласно приложениям №№ 1-5 (бланки №№ 0180158-0180162). Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8409 91 000 8, 8512 30 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Н-Т/170926-130, Н-Т/170926-131 от 17.09.2026 года, выданного ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» регистрационный номер аттестата аккредитации испытательного центра KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 270726-04 от 29.07.2026 года, выданного Органом по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KZ.O.02.E0533), подписанного экспертом-аудитором Яновской Мариной Ивановой. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 6 (бланк № 0180163) Условия и сроки хранения продукции согласно технической документации. Договор уполномоченного лица № Е5 от 12.05.2020 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.09.2026 ПО 21.09.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Касым-Өшім Әділбек Кенжеұлы
(Ф.И.О.)

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Серия KZ № 0336292



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРҒАН БСН 150240020378, "KAZAUTOCERT" жауапкершілігі шектеулі серіктестік, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Керуентау көше, 2/1, индекс: 050052, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Керуентау көше, 2/1, индекс: 050052, электрондық пошта: opskazautocert@kazautocert.kz, телефон: 8 (727) 375-81-63, аттестат: № KZ.O.02.E0533 - 17.09.2021 ж.

ӨТІНІШ БЕРУШІ "Эрлайн" жауапкершілігі шектеулі қоғам. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: 192102, Санкт-Петербург қаласы, Фучик көшесі, 8 үй, А литері, 21-Н үй-жай, 60-кеңсе, Ресей Федерациясы. НМТН: 1047855158295, телефон: +7(812) 380 64 80, электрондық пошта: dc@airline.su.

ӨНДІРУШІ "CARVILLE AUTO PARTS TECHNOLOGY TAICANG CO., LTD.". Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының орналасқан жері мен мекенжайы: 215400, Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, Қытай.

ӨНІМДЕР Көлік құралдарының құрамдас бөліктері: қосымшаларға сәйкес №№ 1-5 (бағдарламаларды қар №№ 0180158-0180162) тізбе, артикулдар. Сериялық шығарылым.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 8409 91 000 8, 8512 30 900 9

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ КО ТР 018/2011 "Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы".

СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ Сынақ хаттамалары №№ Н-Т/170926-130, Н-Т/170926-131 - 17.09.2026 жылғы, СО KAZAUTOCERT ЖШС берген (аттестат: KZ.T.02.2385). Өндіріс жағдайын талдау актісі № 270726-04 - 29.07.2026 жылғы, Өнімді сертификаттау органы "KAZAUTOCERT" ЖШС берген (сертификаттау органының аккредиттеу куәлігінің тіркеу нөмірі KZ.O.02.E0533), сарапшы-аудитор Яновская Марина Ивановна қол қойған. Сертификаттау схемасы: 1с.

КОСЫМША АҚПАРАТ Стандарттар тізімі қосымшаға сәйкес № 6 (бағдарламаны қар № 0180163). Өнімді сақтау шарттары мен мерзімдері техникалық құжаттамаға сәйкес. Уәкілетті тұлғаның келісім-шарты № Е5 - 12.05.2020 жылғы. Сәйкестік сертификатының жарамдылығы зерттеуден (сынақтан) және өлшеуден өткен өнімдердің таңдалған үлгілері (сынақтары) өндірілген күннен бастап жасалған жаппай өндірілген өнімдерге қолданылады: 06.2026 жылғы.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 22.09.2026 БАСТАП 21.09.2030 ДЕЙІН ҚОСА АЛҒАНДА



Берген (уәкілетті тұлға)
Сертификаттау жөніндегі
орган

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

(қолы)

(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(ТАЖ)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы

(ТАЖ)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0180158

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Код ТН ВЭД: 8409910008. Форсунки инжекторные, артикулы: SFi 0101, SFi 0101W, SFi 0102, SFi 0102W, SFi 0103, SFi 0103W, SFi 0104, SFi 0104W, SFi 0105, SFi 0105W, SFi 0106, SFi 0106W, SFi 0107, SFi 0107W, SFi 0108, SFi 0108W, SFi 0109, SFi 0109W, SFi 0110, SFi 0110W, SFi 0111, SFi 0111W, SFi 0112, SFi 0112W, SFi 0113, SFi 0113W, SFi 0114, SFi 0114W, SFi 0115, SFi 0115W, SFi 0116, SFi 0116W, SFi 0117, SFi 0117W, SFi 0118, SFi 0118W, SFi 0119, SFi 0119W, SFi 0120, SFi 0120W, SFi 0121, SFi 0121W, SFi 0122, SFi 0122W, SFi 0123, SFi 0123W, SFi 0124, SFi 0124W, SFi 0125, SFi 0125W, SFi 0126, SFi 0126W, SFi 0127, SFi 0127W, SFi 0128, SFi 0128W, SFi 0129, SFi 0129W, SFi 0130, SFi 0130W, SFi 0131, SFi 0131W, SFi 0132, SFi 0132W, SFi 0133, SFi 0133W, SFi 0134, SFi 0134W, SFi 0135, SFi 0135W, SFi 0136, SFi 0136W, SFi 0137, SFi 0137W, SFi 0138, SFi 0138W, SFi 0139, SFi 0139W, SFi 0140, SFi 0140W, SFi 0141, SFi 0141W, SFi 0142, SFi 0142W, SFi 0143, SFi 0143W, SFi 0144, SFi 0144W, SFi 0145, SFi 0145W, SFi 0146, SFi 0146W, SFi 0147, SFi 0147W, SFi 0148, SFi 0148W, SFi 0149, SFi 0149W, SFi 0150, SFi 0150W, SFi 0301, SFi 0301W, SFi 0302, SFi 0302W, SFi 0303, SFi 0303W, SFi 0304, SFi 0304W, SFi 0305, SFi 0305W, SFi 0306, SFi 0306W, SFi 0307, SFi 0307W, SFi 0308, SFi 0308W, SFi 0309, SFi 0309W, SFi 0310, SFi 0310W, SFi 0311, SFi 0311W, SFi 0312, SFi 0312W, SFi 0313, SFi 0313W, SFi 0314, SFi 0314W, SFi 0315, SFi 0315W, SFi 0316, SFi 0316W, SFi 0317, SFi 0317W, SFi 0318, SFi 0318W, SFi 0319, SFi 0319W, SFi 0320, SFi 0320W, SFi 0321, SFi 0321W, SFi 0322, SFi 0322W, SFi 0323, SFi 0323W, SFi 0324, SFi 0324W, SFi 0325, SFi 0325W, SFi 0326, SFi 0326W, SFi 0327, SFi 0327W, SFi 0328, SFi 0328W, SFi 0329, SFi 0329W, SFi 0330, SFi 0330W, SFi 0331, SFi 0331W, SFi 0332, SFi 0332W, SFi 0333, SFi 0333W, SFi 0334, SFi 0334W, SFi 0335, SFi 0335W, SFi 0336, SFi 0336W, SFi 0337, SFi 0337W, SFi 0338, SFi 0338W, SFi 0339, SFi 0339W, SFi 0340, SFi 0340W, SFi 0341, SFi 0341W, SFi 0342, SFi 0342W, SFi 0343, SFi 0343W, SFi 0344, SFi 0344W, SFi 0345, SFi 0345W, SFi 0346, SFi 0346W, SFi 0347, SFi 0347W, SFi 0348, SFi 0348W, SFi 0349, SFi 0349W, SFi 0350, SFi 0350W, SFi 0501, SFi 0501W, SFi 0502, SFi 0502W, SFi 0503, SFi 0503W, SFi 0504, SFi 0504W, SFi 0505, SFi 0505W, SFi 0506, SFi 0506W, SFi 0507, SFi 0507W, SFi 0508, SFi 0508W, SFi 0509, SFi 0509W, SFi 0510, SFi 0510W, SFi 0511, SFi 0511W, SFi 0512, SFi 0512W, SFi 0513, SFi 0513W, SFi 0514, SFi 0514W, SFi 0515, SFi 0515W, SFi 0516, SFi 0516W, SFi 0517, SFi 0517W, SFi 0518, SFi 0518W, SFi 0519, SFi 0519W, SFi 0520, SFi 0520W, SFi 0521, SFi 0521W, SFi 0522, SFi 0522W, SFi 0523, SFi 0523W, SFi 0524, SFi 0524W, SFi 0525, SFi 0525W, SFi 0526, SFi 0526W, SFi 0527, SFi 0527W, SFi 0528, SFi 0528W, SFi 0529, SFi 0529W, SFi 0530, SFi 0530W, SFi 0531, SFi 0531W, SFi 0532, SFi 0532W, SFi 0533, SFi 0533W, SFi 0534, SFi 0534W, SFi 0535, SFi 0535W, SFi 0536, SFi 0536W, SFi 0537, SFi 0537W, SFi 0538, SFi 0538W, SFi 0539, SFi 0539W, SFi 0540, SFi 0540W, SFi 0541, SFi 0541W, SFi 0542, SFi 0542W, SFi 0543, SFi 0543W, SFi 0544, SFi 0544W, SFi 0545, SFi 0545W, SFi 0546, SFi 0546W, SFi 0547, SFi 0547W, SFi 0548, SFi 0548W, SFi 0549, SFi 0549W, SFi 0550, SFi 0550W, SFi 0801, SFi 0801W, SFi 0802, SFi 0802W, SFi 0803, SFi 0803W, SFi 0804, SFi 0804W, SFi 0805, SFi 0805W, SFi 0806, SFi 0806W, SFi 0807, SFi 0807W, SFi 0808, SFi 0808W, SFi 0809, SFi 0809W, SFi 0810, SFi 0810W, SFi 0811, SFi 0811W, SFi 0812, SFi 0812W, SFi 0813, SFi 0813W, SFi 0814, SFi 0814W, SFi 0815, SFi 0815W, SFi 0816, SFi 0816W, SFi 0817, SFi 0817W, SFi 0818, SFi 0818W, SFi 0819, SFi 0819W, SFi 0820, SFi 0820W, SFi 0821, SFi 0821W, SFi 0822, SFi 0822W, SFi 0823, SFi 0823W, SFi 0824, SFi 0824W, SFi 0825, SFi 0825W, SFi 0826, SFi 0826W, SFi 0827, SFi 0827W, SFi 0828, SFi 0828W, SFi 0829, SFi 0829W, SFi 0830, SFi 0830W, SFi 0831, SFi 0831W, SFi 0832, SFi 0832W, SFi 0833, SFi 0833W, SFi 0834, SFi 0834W, SFi 0835, SFi 0835W, SFi 0836, SFi 0836W, SFi 0837, SFi 0837W, SFi 0838, SFi 0838W, SFi 0839, SFi 0839W, SFi 0840, SFi 0840W, SFi 0841, SFi 0841W, SFi 0842, SFi 0842W, SFi 0843, SFi 0843W, SFi 0844, SFi 0844W, SFi 0845, SFi 0845W, SFi 0846, SFi 0846W, SFi 0847, SFi 0847W, SFi 0848, SFi 0848W, SFi 0849, SFi 0849W, SFi 0850, SFi 0850W, SFi 0901, SFi 0901W, SFi 0902, SFi 0902W, SFi 0903, SFi 0903W, SFi 0904, SFi 0904W, SFi 0905, SFi 0905W, SFi 0906, SFi 0906W, SFi 0907, SFi 0907W, SFi 0908, SFi 0908W, SFi 0909, SFi 0909W, SFi 0910, SFi 0910W, SFi 0911, SFi 0911W, SFi 0912, SFi 0912W, SFi 0913, SFi 0913W, SFi 0914, SFi 0914W, SFi 0915, SFi 0915W, SFi 0916, SFi 0916W, SFi 0917, SFi 0917W, SFi 0918, SFi 0918W, SFi 0919, SFi 0919W, SFi 0920, SFi 0920W, SFi 0921, SFi 0921W, SFi 0922, SFi 0922W, SFi 0923, SFi 0923W, SFi 0924, SFi 0924W, SFi 0925, SFi 0925W, SFi 0926, SFi 0926W, SFi 0927, SFi 0927W, SFi 0928, SFi 0928W, SFi 0929, SFi 0929W, SFi 0930, SFi 0930W, SFi 0931, SFi 0931W, SFi 0932, SFi 0932W, SFi 0933, SFi 0933W, SFi 0934, SFi 0934W, SFi 0935, SFi 0935W, SFi 0936, SFi 0936W, SFi 0937, SFi 0937W, SFi 0938, SFi 0938W, SFi 0939, SFi 0939W, SFi 0940, SFi 0940W, SFi 0941, SFi 0941W, SFi 0942, SFi 0942W, SFi 0943, SFi 0943W, SFi 0944, SFi 0944W, SFi 0945, SFi 0945W, SFi 0946, SFi 0946W, SFi 0947, SFi 0947W, SFi 0948, SFi 0948W, SFi 0949, SFi 0949W, SFi 0950, SFi 0950W, SFi 1001, SFi 1001W, SFi 1002, SFi 1002W, SFi 1003, SFi 1003W, SFi 1004, SFi 1004W, SFi 1005, SFi 1005W, SFi 1006, SFi 1006W, SFi 1007, SFi 1007W, SFi 1008, SFi 1008W, SFi 1009, SFi 1009W, SFi 1010.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(ф.и.о.)

Касым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(ф.и.о.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0180158

ҚОСЫМША № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

СЭК ТН коды: 8409910008. Инжектор форсуноклары, артикулдары: SFi 0101, SFi 0101W, SFi 0102, SFi 0102W, SFi 0103, SFi 0103W, SFi 0104, SFi 0104W, SFi 0105, SFi 0105W, SFi 0106, SFi 0106W, SFi 0107, SFi 0107W, SFi 0108, SFi 0108W, SFi 0109, SFi 0109W, SFi 0110, SFi 0110W, SFi 0111, SFi 0111W, SFi 0112, SFi 0112W, SFi 0113, SFi 0113W, SFi 0114, SFi 0114W, SFi 0115, SFi 0115W, SFi 0116, SFi 0116W, SFi 0117, SFi 0117W, SFi 0118, SFi 0118W, SFi 0119, SFi 0119W, SFi 0120, SFi 0120W, SFi 0121, SFi 0121W, SFi 0122, SFi 0122W, SFi 0123, SFi 0123W, SFi 0124, SFi 0124W, SFi 0125, SFi 0125W, SFi 0126, SFi 0126W, SFi 0127, SFi 0127W, SFi 0128, SFi 0128W, SFi 0129, SFi 0129W, SFi 0130, SFi 0130W, SFi 0131, SFi 0131W, SFi 0132, SFi 0132W, SFi 0133, SFi 0133W, SFi 0134, SFi 0134W, SFi 0135, SFi 0135W, SFi 0136, SFi 0136W, SFi 0137, SFi 0137W, SFi 0138, SFi 0138W, SFi 0139, SFi 0139W, SFi 0140, SFi 0140W, SFi 0141, SFi 0141W, SFi 0142, SFi 0142W, SFi 0143, SFi 0143W, SFi 0144, SFi 0144W, SFi 0145, SFi 0145W, SFi 0146, SFi 0146W, SFi 0147, SFi 0147W, SFi 0148, SFi 0148W, SFi 0149, SFi 0149W, SFi 0150, SFi 0150W, SFi 0301, SFi 0301W, SFi 0302, SFi 0302W, SFi 0303, SFi 0303W, SFi 0304, SFi 0304W, SFi 0305, SFi 0305W, SFi 0306, SFi 0306W, SFi 0307, SFi 0307W, SFi 0308, SFi 0308W, SFi 0309, SFi 0309W, SFi 0310, SFi 0310W, SFi 0311, SFi 0311W, SFi 0312, SFi 0312W, SFi 0313, SFi 0313W, SFi 0314, SFi 0314W, SFi 0315, SFi 0315W, SFi 0316, SFi 0316W, SFi 0317, SFi 0317W, SFi 0318, SFi 0318W, SFi 0319, SFi 0319W, SFi 0320, SFi 0320W, SFi 0321, SFi 0321W, SFi 0322, SFi 0322W, SFi 0323, SFi 0323W, SFi 0324, SFi 0324W, SFi 0325, SFi 0325W, SFi 0326, SFi 0326W, SFi 0327, SFi 0327W, SFi 0328, SFi 0328W, SFi 0329, SFi 0329W, SFi 0330, SFi 0330W, SFi 0331, SFi 0331W, SFi 0332, SFi 0332W, SFi 0333, SFi 0333W, SFi 0334, SFi 0334W, SFi 0335, SFi 0335W, SFi 0336, SFi 0336W, SFi 0337, SFi 0337W, SFi 0338, SFi 0338W, SFi 0339, SFi 0339W, SFi 0340, SFi 0340W, SFi 0341, SFi 0341W, SFi 0342, SFi 0342W, SFi 0343, SFi 0343W, SFi 0344, SFi 0344W, SFi 0345, SFi 0345W, SFi 0346, SFi 0346W, SFi 0347, SFi 0347W, SFi 0348, SFi 0348W, SFi 0349, SFi 0349W, SFi 0350, SFi 0350W, SFi 0501, SFi 0501W, SFi 0502, SFi 0502W, SFi 0503, SFi 0503W, SFi 0504, SFi 0504W, SFi 0505, SFi 0505W, SFi 0506, SFi 0506W, SFi 0507, SFi 0507W, SFi 0508, SFi 0508W, SFi 0509, SFi 0509W, SFi 0510, SFi 0510W, SFi 0511, SFi 0511W, SFi 0512, SFi 0512W, SFi 0513, SFi 0513W, SFi 0514, SFi 0514W, SFi 0515, SFi 0515W, SFi 0516, SFi 0516W, SFi 0517, SFi 0517W, SFi 0518, SFi 0518W, SFi 0519, SFi 0519W, SFi 0520, SFi 0520W, SFi 0521, SFi 0521W, SFi 0522, SFi 0522W, SFi 0523, SFi 0523W, SFi 0524, SFi 0524W, SFi 0525, SFi 0525W, SFi 0526, SFi 0526W, SFi 0527, SFi 0527W, SFi 0528, SFi 0528W, SFi 0529, SFi 0529W, SFi 0530, SFi 0530W, SFi 0531, SFi 0531W, SFi 0532, SFi 0532W, SFi 0533, SFi 0533W, SFi 0534, SFi 0534W, SFi 0535, SFi 0535W, SFi 0536, SFi 0536W, SFi 0537, SFi 0537W, SFi 0538, SFi 0538W, SFi 0539, SFi 0539W, SFi 0540, SFi 0540W, SFi 0541, SFi 0541W, SFi 0542, SFi 0542W, SFi 0543, SFi 0543W, SFi 0544, SFi 0544W, SFi 0545, SFi 0545W, SFi 0546, SFi 0546W, SFi 0547, SFi 0547W, SFi 0548, SFi 0548W, SFi 0549, SFi 0549W, SFi 0550, SFi 0550W, SFi 0801, SFi 0801W, SFi 0802, SFi 0802W, SFi 0803, SFi 0803W, SFi 0804, SFi 0804W, SFi 0805, SFi 0805W, SFi 0806, SFi 0806W, SFi 0807, SFi 0807W, SFi 0808, SFi 0808W, SFi 0809, SFi 0809W, SFi 0810, SFi 0810W, SFi 0811, SFi 0811W, SFi 0812, SFi 0812W, SFi 0813, SFi 0813W, SFi 0814, SFi 0814W, SFi 0815, SFi 0815W, SFi 0816, SFi 0816W, SFi 0817, SFi 0817W, SFi 0818, SFi 0818W, SFi 0819, SFi 0819W, SFi 0820, SFi 0820W, SFi 0821, SFi 0821W, SFi 0822, SFi 0822W, SFi 0823, SFi 0823W, SFi 0824, SFi 0824W, SFi 0825, SFi 0825W, SFi 0826, SFi 0826W, SFi 0827, SFi 0827W, SFi 0828, SFi 0828W, SFi 0829, SFi 0829W, SFi 0830, SFi 0830W, SFi 0831, SFi 0831W, SFi 0832, SFi 0832W, SFi 0833, SFi 0833W, SFi 0834, SFi 0834W, SFi 0835, SFi 0835W, SFi 0836, SFi 0836W, SFi 0837, SFi 0837W, SFi 0838, SFi 0838W, SFi 0839, SFi 0839W, SFi 0840, SFi 0840W, SFi 0841, SFi 0841W, SFi 0842, SFi 0842W, SFi 0843, SFi 0843W, SFi 0844, SFi 0844W, SFi 0845, SFi 0845W, SFi 0846, SFi 0846W, SFi 0847, SFi 0847W, SFi 0848, SFi 0848W, SFi 0849, SFi 0849W, SFi 0850, SFi 0850W, SFi 0901, SFi 0901W, SFi 0902, SFi 0902W, SFi 0903, SFi 0903W, SFi 0904, SFi 0904W, SFi 0905, SFi 0905W, SFi 0906, SFi 0906W, SFi 0907, SFi 0907W, SFi 0908, SFi 0908W, SFi 0909, SFi 0909W, SFi 0910, SFi 0910W, SFi 0911, SFi 0911W, SFi 0912, SFi 0912W, SFi 0913, SFi 0913W, SFi 0914, SFi 0914W, SFi 0915, SFi 0915W, SFi 0916, SFi 0916W, SFi 0917, SFi 0917W, SFi 0918, SFi 0918W, SFi 0919, SFi 0919W, SFi 0920, SFi 0920W, SFi 0921, SFi 0921W, SFi 0922, SFi 0922W, SFi 0923, SFi 0923W, SFi 0924, SFi 0924W, SFi 0925, SFi 0925W, SFi 0926, SFi 0926W, SFi 0927, SFi 0927W, SFi 0928, SFi 0928W, SFi 0929, SFi 0929W, SFi 0930, SFi 0930W, SFi 0931, SFi 0931W, SFi 0932, SFi 0932W, SFi 0933, SFi 0933W, SFi 0934, SFi 0934W, SFi 0935, SFi 0935W, SFi 0936, SFi 0936W, SFi 0937, SFi 0937W, SFi 0938, SFi 0938W, SFi 0939, SFi 0939W, SFi 0940, SFi 0940W, SFi 0941, SFi 0941W, SFi 0942, SFi 0942W, SFi 0943, SFi 0943W, SFi 0944, SFi 0944W, SFi 0945, SFi 0945W, SFi 0946, SFi 0946W, SFi 0947, SFi 0947W, SFi 0948, SFi 0948W, SFi 0949, SFi 0949W, SFi 0950, SFi 0950W, SFi 1001, SFi 1001W, SFi 1002, SFi 1002W, SFi 1003, SFi 1003W, SFi 1004, SFi 1004W, SFi 1005, SFi 1005W, SFi 1006, SFi 1006W, SFi 1007, SFi 1007W, SFi 1008, SFi 1008W, SFi 1009, SFi 1009W, SFi 1010.



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау
жөніндегі орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

Терликбаева Жулдыз Туарбековна
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Туарбековна

(Т.А.Ж.)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы

(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0180159

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Код ТН ВЭД: 8409910008. Форсунки инжекторные, артикулы: SFi 1010W, SFi 1011, SFi 1011W, SFi 1012, SFi 1012W, SFi 1013, SFi 1013W, SFi 1014, SFi 1014W, SFi 1015, SFi 1015W, SFi 1016, SFi 1016W, SFi 1017, SFi 1017W, SFi 1018, SFi 1018W, SFi 1019, SFi 1019W, SFi 1020, SFi 1020W, SFi 1021, SFi 1021W, SFi 1022, SFi 1022W, SFi 1023, SFi 1023W, SFi 1024, SFi 1024W, SFi 1025, SFi 1025W, SFi 1026, SFi 1026W, SFi 1027, SFi 1027W, SFi 1028, SFi 1028W, SFi 1029, SFi 1029W, SFi 1030, SFi 1030W, SFi 1031, SFi 1031W, SFi 1032, SFi 1032W, SFi 1033, SFi 1033W, SFi 1034, SFi 1034W, SFi 1035, SFi 1035W, SFi 1036, SFi 1036W, SFi 1037, SFi 1037W, SFi 1038, SFi 1038W, SFi 1039, SFi 1039W, SFi 1040, SFi 1040W, SFi 1041, SFi 1041W, SFi 1042, SFi 1042W, SFi 1043, SFi 1043W, SFi 1044, SFi 1044W, SFi 1045, SFi 1045W, SFi 1046, SFi 1046W, SFi 1047, SFi 1047W, SFi 1048, SFi 1048W, SFi 1049, SFi 1049W, SFi 1050, SFi 1050W, SFi 1101, SFi 1101W, SFi 1102, SFi 1102W, SFi 1103, SFi 1103W, SFi 1104, SFi 1104W, SFi 1105, SFi 1105W, SFi 1106, SFi 1106W, SFi 1107, SFi 1107W, SFi 1108, SFi 1108W, SFi 1109, SFi 1109W, SFi 1110, SFi 1110W, SFi 1111, SFi 1111W, SFi 1112, SFi 1112W, SFi 1113, SFi 1113W, SFi 1114, SFi 1114W, SFi 1115, SFi 1115W, SFi 1116, SFi 1116W, SFi 1117, SFi 1117W, SFi 1118, SFi 1118W, SFi 1119, SFi 1119W, SFi 1120, SFi 1120W, SFi 1121, SFi 1121W, SFi 1122, SFi 1122W, SFi 1123, SFi 1123W, SFi 1124, SFi 1124W, SFi 1125, SFi 1125W, SFi 1126, SFi 1126W, SFi 1127, SFi 1127W, SFi 1128, SFi 1128W, SFi 1129, SFi 1129W, SFi 1130, SFi 1130W, SFi 1131, SFi 1131W, SFi 1132, SFi 1132W, SFi 1133, SFi 1133W, SFi 1134, SFi 1134W, SFi 1135, SFi 1135W, SFi 1136, SFi 1136W, SFi 1137, SFi 1137W, SFi 1138, SFi 1138W, SFi 1139, SFi 1139W, SFi 1140, SFi 1140W, SFi 1141, SFi 1141W, SFi 1142, SFi 1142W, SFi 1143, SFi 1143W, SFi 1144, SFi 1144W, SFi 1145, SFi 1145W, SFi 1146, SFi 1146W, SFi 1147, SFi 1147W, SFi 1148, SFi 1148W, SFi 1149, SFi 1149W, SFi 1150, SFi 1150W, SFi 1401, SFi 1401W, SFi 1402, SFi 1402W, SFi 1403, SFi 1403W, SFi 1404, SFi 1404W, SFi 1405, SFi 1405W, SFi 1406, SFi 1406W, SFi 1407, SFi 1407W, SFi 1408, SFi 1408W, SFi 1409, SFi 1409W, SFi 1410, SFi 1410W, SFi 1411, SFi 1411W, SFi 1412, SFi 1412W, SFi 1413, SFi 1413W, SFi 1414, SFi 1414W, SFi 1415, SFi 1415W, SFi 1416, SFi 1416W, SFi 1417, SFi 1417W, SFi 1418, SFi 1418W, SFi 1419, SFi 1419W, SFi 1420, SFi 1420W, SFi 1421, SFi 1421W, SFi 1422, SFi 1422W, SFi 1423, SFi 1423W, SFi 1424, SFi 1424W, SFi 1425, SFi 1425W, SFi 1426, SFi 1426W, SFi 1427, SFi 1427W, SFi 1428, SFi 1428W, SFi 1429, SFi 1429W, SFi 1430, SFi 1430W, SFi 1431, SFi 1431W, SFi 1432, SFi 1432W, SFi 1433, SFi 1433W, SFi 1434, SFi 1434W, SFi 1435, SFi 1435W, SFi 1436, SFi 1436W, SFi 1437, SFi 1437W, SFi 1438, SFi 1438W, SFi 1439, SFi 1439W, SFi 1440, SFi 1440W, SFi 1441, SFi 1441W, SFi 1442, SFi 1442W, SFi 1443, SFi 1443W, SFi 1444, SFi 1444W, SFi 1445, SFi 1445W, SFi 1446, SFi 1446W, SFi 1447, SFi 1447W, SFi 1448, SFi 1448W, SFi 1449, SFi 1449W, SFi 1450, SFi 1450W, SFi 1501, SFi 1501W, SFi 1502, SFi 1502W, SFi 1503, SFi 1503W, SFi 1504, SFi 1504W, SFi 1505, SFi 1505W, SFi 1506, SFi 1506W, SFi 1507, SFi 1507W, SFi 1508, SFi 1508W, SFi 1509, SFi 1509W, SFi 1510, SFi 1510W, SFi 1511, SFi 1511W, SFi 1512, SFi 1512W, SFi 1513, SFi 1513W, SFi 1514, SFi 1514W, SFi 1515, SFi 1515W, SFi 1516, SFi 1516W, SFi 1517, SFi 1517W, SFi 1518, SFi 1518W, SFi 1519, SFi 1519W, SFi 1520, SFi 1520W, SFi 1521, SFi 1521W, SFi 1522, SFi 1522W, SFi 1523, SFi 1523W, SFi 1524, SFi 1524W, SFi 1525, SFi 1525W, SFi 1526, SFi 1526W, SFi 1527, SFi 1527W, SFi 1528, SFi 1528W, SFi 1529, SFi 1529W, SFi 1530, SFi 1530W, SFi 1531, SFi 1531W, SFi 1532, SFi 1532W, SFi 1533, SFi 1533W, SFi 1534, SFi 1534W, SFi 1535, SFi 1535W, SFi 1536, SFi 1536W, SFi 1537, SFi 1537W, SFi 1538, SFi 1538W, SFi 1539, SFi 1539W, SFi 1540, SFi 1540W, SFi 1541, SFi 1541W, SFi 1542, SFi 1542W, SFi 1543, SFi 1543W, SFi 1544, SFi 1544W, SFi 1545, SFi 1545W, SFi 1546, SFi 1546W, SFi 1547, SFi 1547W, SFi 1548, SFi 1548W, SFi 1549, SFi 1549W, SFi 1550, SFi 1550W, SFi 1601, SFi 1601W, SFi 1602, SFi 1602W, SFi 1603, SFi 1603W, SFi 1604, SFi 1604W, SFi 1605, SFi 1605W, SFi 1606, SFi 1606W, SFi 1607, SFi 1607W, SFi 1608, SFi 1608W, SFi 1609, SFi 1609W, SFi 1610, SFi 1610W, SFi 1611, SFi 1611W, SFi 1612, SFi 1612W, SFi 1613, SFi 1613W, SFi 1614, SFi 1614W, SFi 1615, SFi 1615W, SFi 1616, SFi 1616W, SFi 1617, SFi 1617W, SFi 1618, SFi 1618W, SFi 1619, SFi 1619W, SFi 1620, SFi 1620W, SFi 1621, SFi 1621W, SFi 1622, SFi 1622W, SFi 1623, SFi 1623W, SFi 1624, SFi 1624W, SFi 1625, SFi 1625W, SFi 1626, SFi 1626W, SFi 1627, SFi 1627W, SFi 1628, SFi 1628W, SFi 1629, SFi 1629W, SFi 1630, SFi 1630W, SFi 1631, SFi 1631W, SFi 1632, SFi 1632W, SFi 1633, SFi 1633W, SFi 1634, SFi 1634W, SFi 1635, SFi 1635W, SFi 1636, SFi 1636W, SFi 1637, SFi 1637W, SFi 1638, SFi 1638W, SFi 1639, SFi 1639W, SFi 1640, SFi 1640W, SFi 1641, SFi 1641W, SFi 1642, SFi 1642W, SFi 1643, SFi 1643W, SFi 1644, SFi 1644W, SFi 1645, SFi 1645W, SFi 1646, SFi 1646W, SFi 1647, SFi 1647W, SFi 1648, SFi 1648W, SFi 1649, SFi 1649W, SFi 1650, SFi 1650W, SFi 1701, SFi 1701W, SFi 1702, SFi 1702W, SFi 1703, SFi 1703W, SFi 1704, SFi 1704W, SFi 1705, SFi 1705W, SFi 1706, SFi 1706W, SFi 1707, SFi 1707W, SFi 1708, SFi 1708W, SFi 1709, SFi 1709W, SFi 1710, SFi 1710W, SFi 1711, SFi 1711W, SFi 1712, SFi 1712W, SFi 1713, SFi 1713W, SFi 1714, SFi 1714W, SFi 1715, SFi 1715W, SFi 1716, SFi 1716W, SFi 1717, SFi 1717W, SFi 1718, SFi 1718W, SFi 1719, SFi 1719W, SFi 1720, SFi 1720W, SFi 1721, SFi 1721W.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Касым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия КЗ № 0180159

ҚОСЫМША № ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.13179

СӘК ТН коды: 8409910008. Инжектор форсуноклары, артикулдары: SFi 1010W, SFi 1011, SFi 1011W, SFi 1012, SFi 1012W, SFi 1013, SFi 1013W, SFi 1014, SFi 1014W, SFi 1015, SFi 1015W, SFi 1016, SFi 1016W, SFi 1017, SFi 1017W, SFi 1018, SFi 1018W, SFi 1019, SFi 1019W, SFi 1020, SFi 1020W, SFi 1021, SFi 1021W, SFi 1022, SFi 1022W, SFi 1023, SFi 1023W, SFi 1024, SFi 1024W, SFi 1025, SFi 1025W, SFi 1026, SFi 1026W, SFi 1027, SFi 1027W, SFi 1028, SFi 1028W, SFi 1029, SFi 1029W, SFi 1030, SFi 1030W, SFi 1031, SFi 1031W, SFi 1032, SFi 1032W, SFi 1033, SFi 1033W, SFi 1034, SFi 1034W, SFi 1035, SFi 1035W, SFi 1036, SFi 1036W, SFi 1037, SFi 1037W, SFi 1038, SFi 1038W, SFi 1039, SFi 1039W, SFi 1040, SFi 1040W, SFi 1041, SFi 1041W, SFi 1042, SFi 1042W, SFi 1043, SFi 1043W, SFi 1044, SFi 1044W, SFi 1045, SFi 1045W, SFi 1046, SFi 1046W, SFi 1047, SFi 1047W, SFi 1048, SFi 1048W, SFi 1049, SFi 1049W, SFi 1050, SFi 1050W, SFi 1101, SFi 1101W, SFi 1102, SFi 1102W, SFi 1103, SFi 1103W, SFi 1104, SFi 1104W, SFi 1105, SFi 1105W, SFi 1106, SFi 1106W, SFi 1107, SFi 1107W, SFi 1108, SFi 1108W, SFi 1109, SFi 1109W, SFi 1110, SFi 1110W, SFi 1111, SFi 1111W, SFi 1112, SFi 1112W, SFi 1113, SFi 1113W, SFi 1114, SFi 1114W, SFi 1115, SFi 1115W, SFi 1116, SFi 1116W, SFi 1117, SFi 1117W, SFi 1118, SFi 1118W, SFi 1119, SFi 1119W, SFi 1120, SFi 1120W, SFi 1121, SFi 1121W, SFi 1122, SFi 1122W, SFi 1123, SFi 1123W, SFi 1124, SFi 1124W, SFi 1125, SFi 1125W, SFi 1126, SFi 1126W, SFi 1127, SFi 1127W, SFi 1128, SFi 1128W, SFi 1129, SFi 1129W, SFi 1130, SFi 1130W, SFi 1131, SFi 1131W, SFi 1132, SFi 1132W, SFi 1133, SFi 1133W, SFi 1134, SFi 1134W, SFi 1135, SFi 1135W, SFi 1136, SFi 1136W, SFi 1137, SFi 1137W, SFi 1138, SFi 1138W, SFi 1139, SFi 1139W, SFi 1140, SFi 1140W, SFi 1141, SFi 1141W, SFi 1142, SFi 1142W, SFi 1143, SFi 1143W, SFi 1144, SFi 1144W, SFi 1145, SFi 1145W, SFi 1146, SFi 1146W, SFi 1147, SFi 1147W, SFi 1148, SFi 1148W, SFi 1149, SFi 1149W, SFi 1150, SFi 1150W, SFi 1401, SFi 1401W, SFi 1402, SFi 1402W, SFi 1403, SFi 1403W, SFi 1404, SFi 1404W, SFi 1405, SFi 1405W, SFi 1406, SFi 1406W, SFi 1407, SFi 1407W, SFi 1408, SFi 1408W, SFi 1409, SFi 1409W, SFi 1410, SFi 1410W, SFi 1411, SFi 1411W, SFi 1412, SFi 1412W, SFi 1413, SFi 1413W, SFi 1414, SFi 1414W, SFi 1415, SFi 1415W, SFi 1416, SFi 1416W, SFi 1417, SFi 1417W, SFi 1418, SFi 1418W, SFi 1419, SFi 1419W, SFi 1420, SFi 1420W, SFi 1421, SFi 1421W, SFi 1422, SFi 1422W, SFi 1423, SFi 1423W, SFi 1424, SFi 1424W, SFi 1425, SFi 1425W, SFi 1426, SFi 1426W, SFi 1427, SFi 1427W, SFi 1428, SFi 1428W, SFi 1429, SFi 1429W, SFi 1430, SFi 1430W, SFi 1431, SFi 1431W, SFi 1432, SFi 1432W, SFi 1433, SFi 1433W, SFi 1434, SFi 1434W, SFi 1435, SFi 1435W, SFi 1436, SFi 1436W, SFi 1437, SFi 1437W, SFi 1438, SFi 1438W, SFi 1439, SFi 1439W, SFi 1440, SFi 1440W, SFi 1441, SFi 1441W, SFi 1442, SFi 1442W, SFi 1443, SFi 1443W, SFi 1444, SFi 1444W, SFi 1445, SFi 1445W, SFi 1446, SFi 1446W, SFi 1447, SFi 1447W, SFi 1448, SFi 1448W, SFi 1449, SFi 1449W, SFi 1450, SFi 1450W, SFi 1501, SFi 1501W, SFi 1502, SFi 1502W, SFi 1503, SFi 1503W, SFi 1504, SFi 1504W, SFi 1505, SFi 1505W, SFi 1506, SFi 1506W, SFi 1507, SFi 1507W, SFi 1508, SFi 1508W, SFi 1509, SFi 1509W, SFi 1510, SFi 1510W, SFi 1511, SFi 1511W, SFi 1512, SFi 1512W, SFi 1513, SFi 1513W, SFi 1514, SFi 1514W, SFi 1515, SFi 1515W, SFi 1516, SFi 1516W, SFi 1517, SFi 1517W, SFi 1518, SFi 1518W, SFi 1519, SFi 1519W, SFi 1520, SFi 1520W, SFi 1521, SFi 1521W, SFi 1522, SFi 1522W, SFi 1523, SFi 1523W, SFi 1524, SFi 1524W, SFi 1525, SFi 1525W, SFi 1526, SFi 1526W, SFi 1527, SFi 1527W, SFi 1528, SFi 1528W, SFi 1529, SFi 1529W, SFi 1530, SFi 1530W, SFi 1531, SFi 1531W, SFi 1532, SFi 1532W, SFi 1533, SFi 1533W, SFi 1534, SFi 1534W, SFi 1535, SFi 1535W, SFi 1536, SFi 1536W, SFi 1537, SFi 1537W, SFi 1538, SFi 1538W, SFi 1539, SFi 1539W, SFi 1540, SFi 1540W, SFi 1541, SFi 1541W, SFi 1542, SFi 1542W, SFi 1543, SFi 1543W, SFi 1544, SFi 1544W, SFi 1545, SFi 1545W, SFi 1546, SFi 1546W, SFi 1547, SFi 1547W, SFi 1548, SFi 1548W, SFi 1549, SFi 1549W, SFi 1550, SFi 1550W, SFi 1601, SFi 1601W, SFi 1602, SFi 1602W, SFi 1603, SFi 1603W, SFi 1604, SFi 1604W, SFi 1605, SFi 1605W, SFi 1606, SFi 1606W, SFi 1607, SFi 1607W, SFi 1608, SFi 1608W, SFi 1609, SFi 1609W, SFi 1610, SFi 1610W, SFi 1611, SFi 1611W, SFi 1612, SFi 1612W, SFi 1613, SFi 1613W, SFi 1614, SFi 1614W, SFi 1615, SFi 1615W, SFi 1616, SFi 1616W, SFi 1617, SFi 1617W, SFi 1618, SFi 1618W, SFi 1619, SFi 1619W, SFi 1620, SFi 1620W, SFi 1621, SFi 1621W, SFi 1622, SFi 1622W, SFi 1623, SFi 1623W, SFi 1624, SFi 1624W, SFi 1625, SFi 1625W, SFi 1626, SFi 1626W, SFi 1627, SFi 1627W, SFi 1628, SFi 1628W, SFi 1629, SFi 1629W, SFi 1630, SFi 1630W, SFi 1631, SFi 1631W, SFi 1632, SFi 1632W, SFi 1633, SFi 1633W, SFi 1634, SFi 1634W, SFi 1635, SFi 1635W, SFi 1636, SFi 1636W, SFi 1637, SFi 1637W, SFi 1638, SFi 1638W, SFi 1639, SFi 1639W, SFi 1640, SFi 1640W, SFi 1641, SFi 1641W, SFi 1642, SFi 1642W, SFi 1643, SFi 1643W, SFi 1644, SFi 1644W, SFi 1645, SFi 1645W, SFi 1646, SFi 1646W, SFi 1647, SFi 1647W, SFi 1648, SFi 1648W, SFi 1649, SFi 1649W, SFi 1650, SFi 1650W, SFi 1701, SFi 1701W, SFi 1702, SFi 1702W, SFi 1703, SFi 1703W, SFi 1704, SFi 1704W, SFi 1705, SFi 1705W, SFi 1706, SFi 1706W, SFi 1707, SFi 1707W, SFi 1708, SFi 1708W, SFi 1709, SFi 1709W, SFi 1710, SFi 1710W, SFi 1711, SFi 1711W, SFi 1712, SFi 1712W, SFi 1713, SFi 1713W, SFi 1714, SFi 1714W, SFi 1715, SFi 1715W, SFi 1716, SFi 1716W, SFi 1717, SFi 1717W, SFi 1718, SFi 1718W, SFi 1719, SFi 1719W, SFi 1720, SFi 1720W, SFi 1721, SFi 1721W, SFi 1722W.



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау
жөніндегі орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(қолы)
Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(ТАЖ)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(ТАЖ)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0180160

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Код ТН ВЭД: 8409910008. Форсунки инжекторные, артикулы: SFi 1722, SFi 1722W, SFi 1723, SFi 1723W, SFi 1724, SFi 1724W, SFi 1725, SFi 1725W, SFi 1726, SFi 1726W, SFi 1727, SFi 1727W, SFi 1728, SFi 1728W, SFi 1729, SFi 1729W, SFi 1730, SFi 1730W, SFi 1731, SFi 1731W, SFi 1732, SFi 1732W, SFi 1733, SFi 1733W, SFi 1734, SFi 1734W, SFi 1735, SFi 1735W, SFi 1736, SFi 1736W, SFi 1737, SFi 1737W, SFi 1738, SFi 1738W, SFi 1739, SFi 1739W, SFi 1740, SFi 1740W, SFi 1741, SFi 1741W, SFi 1742, SFi 1742W, SFi 1743, SFi 1743W, SFi 1744, SFi 1744W, SFi 1745, SFi 1745W, SFi 1746, SFi 1746W, SFi 1747, SFi 1747W, SFi 1748, SFi 1748W, SFi 1749, SFi 1749W, SFi 1750, SFi 1750W, SFi 1801, SFi 1801W, SFi 1802, SFi 1802W, SFi 1803, SFi 1803W, SFi 1804, SFi 1804W, SFi 1805, SFi 1805W, SFi 1806, SFi 1806W, SFi 1807, SFi 1807W, SFi 1808, SFi 1808W, SFi 1809, SFi 1809W, SFi 1810, SFi 1810W, SFi 1811, SFi 1811W, SFi 1812, SFi 1812W, SFi 1813, SFi 1813W, SFi 1814, SFi 1814W, SFi 1815, SFi 1815W, SFi 1816, SFi 1816W, SFi 1817, SFi 1817W, SFi 1818, SFi 1818W, SFi 1819, SFi 1819W, SFi 1820, SFi 1820W, SFi 1821, SFi 1821W, SFi 1822, SFi 1822W, SFi 1823, SFi 1823W, SFi 1824, SFi 1824W, SFi 1825, SFi 1825W, SFi 1826, SFi 1826W, SFi 1827, SFi 1827W, SFi 1828, SFi 1828W, SFi 1829, SFi 1829W, SFi 1830, SFi 1830W, SFi 1831, SFi 1831W, SFi 1832, SFi 1832W, SFi 1833, SFi 1833W, SFi 1834, SFi 1834W, SFi 1835, SFi 1835W, SFi 1836, SFi 1836W, SFi 1837, SFi 1837W, SFi 1838, SFi 1838W, SFi 1839, SFi 1839W, SFi 1840, SFi 1840W, SFi 1841, SFi 1841W, SFi 1842, SFi 1842W, SFi 1843, SFi 1843W, SFi 1844, SFi 1844W, SFi 1845, SFi 1845W, SFi 1846, SFi 1846W, SFi 1847, SFi 1847W, SFi 1848, SFi 1848W, SFi 1849, SFi 1849W, SFi 1850, SFi 1850W, SFi 1901, SFi 1901W, SFi 1902, SFi 1902W, SFi 1903, SFi 1903W, SFi 1904, SFi 1904W, SFi 1905, SFi 1905W, SFi 1906, SFi 1906W, SFi 1907, SFi 1907W, SFi 1908, SFi 1908W, SFi 1909, SFi 1909W, SFi 1910, SFi 1910W, SFi 1911, SFi 1911W, SFi 1912, SFi 1912W, SFi 1913, SFi 1913W, SFi 1914, SFi 1914W, SFi 1915, SFi 1915W, SFi 1916, SFi 1916W, SFi 1917, SFi 1917W, SFi 1918, SFi 1918W, SFi 1919, SFi 1919W, SFi 1920, SFi 1920W, SFi 1921, SFi 1921W, SFi 1922, SFi 1922W, SFi 1923, SFi 1923W, SFi 1924, SFi 1924W, SFi 1925, SFi 1925W, SFi 1926, SFi 1926W, SFi 1927, SFi 1927W, SFi 1928, SFi 1928W, SFi 1929, SFi 1929W, SFi 1930, SFi 1930W, SFi 1931, SFi 1931W, SFi 1932, SFi 1932W, SFi 1933, SFi 1933W, SFi 1934, SFi 1934W, SFi 1935, SFi 1935W, SFi 1936, SFi 1936W, SFi 1937, SFi 1937W, SFi 1938, SFi 1938W, SFi 1939, SFi 1939W, SFi 1940, SFi 1940W, SFi 1941, SFi 1941W, SFi 1942, SFi 1942W, SFi 1943, SFi 1943W, SFi 1944, SFi 1944W, SFi 1945, SFi 1945W, SFi 1946, SFi 1946W, SFi 1947, SFi 1947W, SFi 1948, SFi 1948W, SFi 1949, SFi 1949W, SFi 1950, SFi 1950W, SFi 2001, SFi 2001W, SFi 2002, SFi 2002W, SFi 2003, SFi 2003W, SFi 2004, SFi 2004W, SFi 2005, SFi 2005W, SFi 2006, SFi 2006W, SFi 2007, SFi 2007W, SFi 2008, SFi 2008W, SFi 2009, SFi 2009W, SFi 2010, SFi 2010W, SFi 2011, SFi 2011W, SFi 2012, SFi 2012W, SFi 2013, SFi 2013W, SFi 2014, SFi 2014W, SFi 2015, SFi 2015W, SFi 2016, SFi 2016W, SFi 2017, SFi 2017W, SFi 2018, SFi 2018W, SFi 2019, SFi 2019W, SFi 2020, SFi 2020W, SFi 2021, SFi 2021W, SFi 2022, SFi 2022W, SFi 2023, SFi 2023W, SFi 2024, SFi 2024W, SFi 2025, SFi 2025W, SFi 2026, SFi 2026W, SFi 2027, SFi 2027W, SFi 2028, SFi 2028W, SFi 2029, SFi 2029W, SFi 2030, SFi 2030W, SFi 2031, SFi 2031W, SFi 2032, SFi 2032W, SFi 2033, SFi 2033W, SFi 2034, SFi 2034W, SFi 2035, SFi 2035W, SFi 2036, SFi 2036W, SFi 2037, SFi 2037W, SFi 2038, SFi 2038W, SFi 2039, SFi 2039W, SFi 2040, SFi 2040W, SFi 2041, SFi 2041W, SFi 2042, SFi 2042W, SFi 2043, SFi 2043W, SFi 2044, SFi 2044W, SFi 2045, SFi 2045W, SFi 2046, SFi 2046W, SFi 2047, SFi 2047W, SFi 2048, SFi 2048W, SFi 2049, SFi 2049W, SFi 2050, SFi 2050W, SFi 2101, SFi 2101W, SFi 2102, SFi 2102W, SFi 2103, SFi 2103W, SFi 2104, SFi 2104W, SFi 2105, SFi 2105W, SFi 2106, SFi 2106W, SFi 2107, SFi 2107W, SFi 2108, SFi 2108W, SFi 2109, SFi 2109W, SFi 2110, SFi 2110W, SFi 2111, SFi 2111W, SFi 2112, SFi 2112W, SFi 2113, SFi 2113W, SFi 2114, SFi 2114W, SFi 2115, SFi 2115W, SFi 2116, SFi 2116W, SFi 2117, SFi 2117W, SFi 2118, SFi 2118W, SFi 2119, SFi 2119W, SFi 2120, SFi 2120W, SFi 2121, SFi 2121W, SFi 2122, SFi 2122W, SFi 2123, SFi 2123W, SFi 2124, SFi 2124W, SFi 2125, SFi 2125W, SFi 2126, SFi 2126W, SFi 2127, SFi 2127W, SFi 2128, SFi 2128W, SFi 2129, SFi 2129W, SFi 2130, SFi 2130W, SFi 2131, SFi 2131W, SFi 2132, SFi 2132W, SFi 2133, SFi 2133W, SFi 2134, SFi 2134W, SFi 2135, SFi 2135W, SFi 2136, SFi 2136W, SFi 2137, SFi 2137W, SFi 2138, SFi 2138W, SFi 2139, SFi 2139W, SFi 2140, SFi 2140W, SFi 2141, SFi 2141W, SFi 2142, SFi 2142W, SFi 2143, SFi 2143W, SFi 2144, SFi 2144W, SFi 2145, SFi 2145W, SFi 2146, SFi 2146W, SFi 2147, SFi 2147W, SFi 2148, SFi 2148W, SFi 2149, SFi 2149W, SFi 2150, SFi 2150W, SFi 2201, SFi 2201W, SFi 2202, SFi 2202W, SFi 2203, SFi 2203W, SFi 2204, SFi 2204W, SFi 2205, SFi 2205W, SFi 2206, SFi 2206W, SFi 2207, SFi 2207W, SFi 2208, SFi 2208W, SFi 2209, SFi 2209W, SFi 2210, SFi 2210W, SFi 2211, SFi 2211W, SFi 2212, SFi 2212W, SFi 2213, SFi 2213W, SFi 2214, SFi 2214W, SFi 2215, SFi 2215W, SFi 2216, SFi 2216W, SFi 2217, SFi 2217W, SFi 2218, SFi 2218W, SFi 2219, SFi 2219W, SFi 2220, SFi 2220W, SFi 2221, SFi 2221W, SFi 2222, SFi 2222W, SFi 2223, SFi 2223W, SFi 2224, SFi 2224W, SFi 2225, SFi 2225W, SFi 2226, SFi 2226W, SFi 2227, SFi 2227W, SFi 2228, SFi 2228W, SFi 2229, SFi 2229W, SFi 2230, SFi 2230W, SFi 2231, SFi 2231W, SFi 2232, SFi 2232W, SFi 2233, SFi 2233W,



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
эксперт/эксперты-
аудиторы)

Терликбаева Жулдыз Турабековна
(подпись)
Касым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турабековна
(Ф.И.О.)

Касым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(Ф.И.О.)

EAC

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Сория КЗ № 0180160

ҚОСЫМША № ЕАЭС КЗ.7500533.01.01.13179

СӘК ТН коды: 8409910008. Инжектор форсуноклары, артикулдары: SFi 1722, SFi 1722W, SFi 1723, SFi 1723W, SFi 1724, SFi 1724W, SFi 1725, SFi 1725W, SFi 1726, SFi 1726W, SFi 1727, SFi 1727W, SFi 1728, SFi 1728W, SFi 1729, SFi 1729W, SFi 1730, SFi 1730W, SFi 1731, SFi 1731W, SFi 1732, SFi 1732W, SFi 1733, SFi 1733W, SFi 1734, SFi 1734W, SFi 1735, SFi 1735W, SFi 1736, SFi 1736W, SFi 1737, SFi 1737W, SFi 1738, SFi 1738W, SFi 1739, SFi 1739W, SFi 1740, SFi 1740W, SFi 1741, SFi 1741W, SFi 1742, SFi 1742W, SFi 1743, SFi 1743W, SFi 1744, SFi 1744W, SFi 1745, SFi 1745W, SFi 1746, SFi 1746W, SFi 1747, SFi 1747W, SFi 1748, SFi 1748W, SFi 1749, SFi 1749W, SFi 1750, SFi 1750W, SFi 1801, SFi 1801W, SFi 1802, SFi 1802W, SFi 1803, SFi 1803W, SFi 1804, SFi 1804W, SFi 1805, SFi 1805W, SFi 1806, SFi 1806W, SFi 1807, SFi 1807W, SFi 1808, SFi 1808W, SFi 1809, SFi 1809W, SFi 1810, SFi 1810W, SFi 1811, SFi 1811W, SFi 1812, SFi 1812W, SFi 1813, SFi 1813W, SFi 1814, SFi 1814W, SFi 1815, SFi 1815W, SFi 1816, SFi 1816W, SFi 1817, SFi 1817W, SFi 1818, SFi 1818W, SFi 1819, SFi 1819W, SFi 1820, SFi 1820W, SFi 1821, SFi 1821W, SFi 1822, SFi 1822W, SFi 1823, SFi 1823W, SFi 1824, SFi 1824W, SFi 1825, SFi 1825W, SFi 1826, SFi 1826W, SFi 1827, SFi 1827W, SFi 1828, SFi 1828W, SFi 1829, SFi 1829W, SFi 1830, SFi 1830W, SFi 1831, SFi 1831W, SFi 1832, SFi 1832W, SFi 1833, SFi 1833W, SFi 1834, SFi 1834W, SFi 1835, SFi 1835W, SFi 1836, SFi 1836W, SFi 1837, SFi 1837W, SFi 1838, SFi 1838W, SFi 1839, SFi 1839W, SFi 1840, SFi 1840W, SFi 1841, SFi 1841W, SFi 1842, SFi 1842W, SFi 1843, SFi 1843W, SFi 1844, SFi 1844W, SFi 1845, SFi 1845W, SFi 1846, SFi 1846W, SFi 1847, SFi 1847W, SFi 1848, SFi 1848W, SFi 1849, SFi 1849W, SFi 1850, SFi 1850W, SFi 1901, SFi 1901W, SFi 1902, SFi 1902W, SFi 1903, SFi 1903W, SFi 1904, SFi 1904W, SFi 1905, SFi 1905W, SFi 1906, SFi 1906W, SFi 1907, SFi 1907W, SFi 1908, SFi 1908W, SFi 1909, SFi 1909W, SFi 1910, SFi 1910W, SFi 1911, SFi 1911W, SFi 1912, SFi 1912W, SFi 1913, SFi 1913W, SFi 1914, SFi 1914W, SFi 1915, SFi 1915W, SFi 1916, SFi 1916W, SFi 1917, SFi 1917W, SFi 1918, SFi 1918W, SFi 1919, SFi 1919W, SFi 1920, SFi 1920W, SFi 1921, SFi 1921W, SFi 1922, SFi 1922W, SFi 1923, SFi 1923W, SFi 1924, SFi 1924W, SFi 1925, SFi 1925W, SFi 1926, SFi 1926W, SFi 1927, SFi 1927W, SFi 1928, SFi 1928W, SFi 1929, SFi 1929W, SFi 1930, SFi 1930W, SFi 1931, SFi 1931W, SFi 1932, SFi 1932W, SFi 1933, SFi 1933W, SFi 1934, SFi 1934W, SFi 1935, SFi 1935W, SFi 1936, SFi 1936W, SFi 1937, SFi 1937W, SFi 1938, SFi 1938W, SFi 1939, SFi 1939W, SFi 1940, SFi 1940W, SFi 1941, SFi 1941W, SFi 1942, SFi 1942W, SFi 1943, SFi 1943W, SFi 1944, SFi 1944W, SFi 1945, SFi 1945W, SFi 1946, SFi 1946W, SFi 1947, SFi 1947W, SFi 1948, SFi 1948W, SFi 1949, SFi 1949W, SFi 1950, SFi 1950W, SFi 2001, SFi 2001W, SFi 2002, SFi 2002W, SFi 2003, SFi 2003W, SFi 2004, SFi 2004W, SFi 2005, SFi 2005W, SFi 2006, SFi 2006W, SFi 2007, SFi 2007W, SFi 2008, SFi 2008W, SFi 2009, SFi 2009W, SFi 2010, SFi 2010W, SFi 2011, SFi 2011W, SFi 2012, SFi 2012W, SFi 2013, SFi 2013W, SFi 2014, SFi 2014W, SFi 2015, SFi 2015W, SFi 2016, SFi 2016W, SFi 2017, SFi 2017W, SFi 2018, SFi 2018W, SFi 2019, SFi 2019W, SFi 2020, SFi 2020W, SFi 2021, SFi 2021W, SFi 2022, SFi 2022W, SFi 2023, SFi 2023W, SFi 2024, SFi 2024W, SFi 2025, SFi 2025W, SFi 2026, SFi 2026W, SFi 2027, SFi 2027W, SFi 2028, SFi 2028W, SFi 2029, SFi 2029W, SFi 2030, SFi 2030W, SFi 2031, SFi 2031W, SFi 2032, SFi 2032W, SFi 2033, SFi 2033W, SFi 2034, SFi 2034W, SFi 2035, SFi 2035W, SFi 2036, SFi 2036W, SFi 2037, SFi 2037W, SFi 2038, SFi 2038W, SFi 2039, SFi 2039W, SFi 2040, SFi 2040W, SFi 2041, SFi 2041W, SFi 2042, SFi 2042W, SFi 2043, SFi 2043W, SFi 2044, SFi 2044W, SFi 2045, SFi 2045W, SFi 2046, SFi 2046W, SFi 2047, SFi 2047W, SFi 2048, SFi 2048W, SFi 2049, SFi 2049W, SFi 2050, SFi 2050W, SFi 2101, SFi 2101W, SFi 2102, SFi 2102W, SFi 2103, SFi 2103W, SFi 2104, SFi 2104W, SFi 2105, SFi 2105W, SFi 2106, SFi 2106W, SFi 2107, SFi 2107W, SFi 2108, SFi 2108W, SFi 2109, SFi 2109W, SFi 2110, SFi 2110W, SFi 2111, SFi 2111W, SFi 2112, SFi 2112W, SFi 2113, SFi 2113W, SFi 2114, SFi 2114W, SFi 2115, SFi 2115W, SFi 2116, SFi 2116W, SFi 2117, SFi 2117W, SFi 2118, SFi 2118W, SFi 2119, SFi 2119W, SFi 2120, SFi 2120W, SFi 2121, SFi 2121W, SFi 2122, SFi 2122W, SFi 2123, SFi 2123W, SFi 2124, SFi 2124W, SFi 2125, SFi 2125W, SFi 2126, SFi 2126W, SFi 2127, SFi 2127W, SFi 2128, SFi 2128W, SFi 2129, SFi 2129W, SFi 2130, SFi 2130W, SFi 2131, SFi 2131W, SFi 2132, SFi 2132W, SFi 2133, SFi 2133W, SFi 2134, SFi 2134W, SFi 2135, SFi 2135W, SFi 2136, SFi 2136W, SFi 2137, SFi 2137W, SFi 2138, SFi 2138W, SFi 2139, SFi 2139W, SFi 2140, SFi 2140W, SFi 2141, SFi 2141W, SFi 2142, SFi 2142W, SFi 2143, SFi 2143W, SFi 2144, SFi 2144W, SFi 2145, SFi 2145W, SFi 2146, SFi 2146W, SFi 2147, SFi 2147W, SFi 2148, SFi 2148W, SFi 2149, SFi 2149W, SFi 2150, SFi 2150W, SFi 2201, SFi 2201W, SFi 2202, SFi 2202W, SFi 2203, SFi 2203W, SFi 2204, SFi 2204W, SFi 2205, SFi 2205W, SFi 2206, SFi 2206W, SFi 2207, SFi 2207W, SFi 2208, SFi 2208W, SFi 2209, SFi 2209W, SFi 2210, SFi 2210W, SFi 2211, SFi 2211W, SFi 2212, SFi 2212W, SFi 2213, SFi 2213W, SFi 2214, SFi 2214W, SFi 2215, SFi 2215W, SFi 2216, SFi 2216W, SFi 2217, SFi 2217W, SFi 2218, SFi 2218W, SFi 2219, SFi 2219W, SFi 2220, SFi 2220W, SFi 2221, SFi 2221W, SFi 2222, SFi 2222W, SFi 2223, SFi 2223W, SFi 2224, SFi 2224W, SFi 2225, SFi 2225W, SFi 2226, SFi 2226W, SFi 2227, SFi 2227W, SFi 2228, SFi 2228W, SFi 2229, SFi 2229W, SFi 2230, SFi 2230W, SFi 2231, SFi 2231W, SFi 2232, SFi 2232W, SFi 2233, SFi 2233W.



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау
жөніндегі орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Т.А.Ж.)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0180161

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Код ТН ВЭД: 8409910008. Форсунки инжекторные, артикулы: SFi 2234, SFi 2234W, SFi 2235, SFi 2235W, SFi 2236, SFi 2236W, SFi 2237, SFi 2237W, SFi 2238, SFi 2238W, SFi 2239, SFi 2239W, SFi 2240, SFi 2240W, SFi 2241, SFi 2241W, SFi 2242, SFi 2242W, SFi 2243, SFi 2243W, SFi 2244, SFi 2244W, SFi 2245, SFi 2245W, SFi 2246, SFi 2246W, SFi 2247, SFi 2247W, SFi 2248, SFi 2248W, SFi 2249, SFi 2249W, SFi 2250, SFi 2250W, SFi 2301, SFi 2301W, SFi 2302, SFi 2302W, SFi 2303, SFi 2303W, SFi 2304, SFi 2304W, SFi 2305, SFi 2305W, SFi 2306, SFi 2306W, SFi 2307, SFi 2307W, SFi 2308, SFi 2308W, SFi 2309, SFi 2309W, SFi 2310, SFi 2310W, SFi 2311, SFi 2311W, SFi 2312, SFi 2312W, SFi 2313, SFi 2313W, SFi 2314, SFi 2314W, SFi 2315, SFi 2315W, SFi 2316, SFi 2316W, SFi 2317, SFi 2317W, SFi 2318, SFi 2318W, SFi 2319, SFi 2319W, SFi 2320, SFi 2320W, SFi 2321, SFi 2321W, SFi 2322, SFi 2322W, SFi 2323, SFi 2323W, SFi 2324, SFi 2324W, SFi 2325, SFi 2325W, SFi 2326, SFi 2326W, SFi 2327, SFi 2327W, SFi 2328, SFi 2328W, SFi 2329, SFi 2329W, SFi 2330, SFi 2330W, SFi 2331, SFi 2331W, SFi 2332, SFi 2332W, SFi 2333, SFi 2333W, SFi 2334, SFi 2334W, SFi 2335, SFi 2335W, SFi 2336, SFi 2336W, SFi 2337, SFi 2337W, SFi 2338, SFi 2338W, SFi 2339, SFi 2339W, SFi 2340, SFi 2340W, SFi 2341, SFi 2341W, SFi 2342, SFi 2342W, SFi 2343, SFi 2343W, SFi 2344, SFi 2344W, SFi 2345, SFi 2345W, SFi 2346, SFi 2346W, SFi 2347, SFi 2347W, SFi 2348, SFi 2348W, SFi 2349, SFi 2349W, SFi 2350, SFi 2350W, SFi 2401, SFi 2401W, SFi 2402, SFi 2402W, SFi 2403, SFi 2403W, SFi 2404, SFi 2404W, SFi 2405, SFi 2405W, SFi 2406, SFi 2406W, SFi 2407, SFi 2407W, SFi 2408, SFi 2408W, SFi 2409, SFi 2409W, SFi 2410, SFi 2410W, SFi 2411, SFi 2411W, SFi 2412, SFi 2412W, SFi 2413, SFi 2413W, SFi 2414, SFi 2414W, SFi 2415, SFi 2415W, SFi 2416, SFi 2416W, SFi 2417, SFi 2417W, SFi 2418, SFi 2418W, SFi 2419, SFi 2419W, SFi 2420, SFi 2420W, SFi 2421, SFi 2421W, SFi 2422, SFi 2422W, SFi 2423, SFi 2423W, SFi 2424, SFi 2424W, SFi 2425, SFi 2425W, SFi 2426, SFi 2426W, SFi 2427, SFi 2427W, SFi 2428, SFi 2428W, SFi 2429, SFi 2429W, SFi 2430, SFi 2430W, SFi 2431, SFi 2431W, SFi 2432, SFi 2432W, SFi 2433, SFi 2433W, SFi 2434, SFi 2434W, SFi 2435, SFi 2435W, SFi 2436, SFi 2436W, SFi 2437, SFi 2437W, SFi 2438, SFi 2438W, SFi 2439, SFi 2439W, SFi 2440, SFi 2440W, SFi 2441, SFi 2441W, SFi 2442, SFi 2442W, SFi 2443, SFi 2443W, SFi 2444, SFi 2444W, SFi 2445, SFi 2445W, SFi 2446, SFi 2446W, SFi 2447, SFi 2447W, SFi 2448, SFi 2448W, SFi 2449, SFi 2449W, SFi 2450, SFi 2450W, SFi 2501, SFi 2501W, SFi 2502, SFi 2502W, SFi 2503, SFi 2503W, SFi 2504, SFi 2504W, SFi 2505, SFi 2505W, SFi 2506, SFi 2506W, SFi 2507, SFi 2507W, SFi 2508, SFi 2508W, SFi 2509, SFi 2509W, SFi 2510, SFi 2510W, SFi 2511, SFi 2511W, SFi 2512, SFi 2512W, SFi 2513, SFi 2513W, SFi 2514, SFi 2514W, SFi 2515, SFi 2515W, SFi 2516, SFi 2516W, SFi 2517, SFi 2517W, SFi 2518, SFi 2518W, SFi 2519, SFi 2519W, SFi 2520, SFi 2520W, SFi 2521, SFi 2521W, SFi 2522, SFi 2522W, SFi 2523, SFi 2523W, SFi 2524, SFi 2524W, SFi 2525, SFi 2525W, SFi 2526, SFi 2526W, SFi 2527, SFi 2527W, SFi 2528, SFi 2528W, SFi 2529, SFi 2529W, SFi 2530, SFi 2530W, SFi 2531, SFi 2531W, SFi 2532, SFi 2532W, SFi 2533, SFi 2533W, SFi 2534, SFi 2534W, SFi 2535, SFi 2535W, SFi 2536, SFi 2536W, SFi 2537, SFi 2537W, SFi 2538, SFi 2538W, SFi 2539, SFi 2539W, SFi 2540, SFi 2540W, SFi 2541, SFi 2541W, SFi 2542, SFi 2542W, SFi 2543, SFi 2543W, SFi 2544, SFi 2544W, SFi 2545, SFi 2545W, SFi 2546, SFi 2546W, SFi 2547, SFi 2547W, SFi 2548, SFi 2548W, SFi 2549, SFi 2549W, SFi 2550, SFi 2550W, SFi 2601, SFi 2601W, SFi 2602, SFi 2602W, SFi 2603, SFi 2603W, SFi 2604, SFi 2604W, SFi 2605, SFi 2605W, SFi 2606, SFi 2606W, SFi 2607, SFi 2607W, SFi 2608, SFi 2608W, SFi 2609, SFi 2609W, SFi 2610, SFi 2610W, SFi 2611, SFi 2611W, SFi 2612, SFi 2612W, SFi 2613, SFi 2613W, SFi 2614, SFi 2614W, SFi 2615, SFi 2615W, SFi 2616, SFi 2616W, SFi 2617, SFi 2617W, SFi 2618, SFi 2618W, SFi 2619, SFi 2619W, SFi 2620, SFi 2620W, SFi 2621, SFi 2621W, SFi 2622, SFi 2622W, SFi 2623, SFi 2623W, SFi 2624, SFi 2624W, SFi 2625, SFi 2625W, SFi 2626, SFi 2626W, SFi 2627, SFi 2627W, SFi 2628, SFi 2628W, SFi 2629, SFi 2629W, SFi 2630, SFi 2630W, SFi 2631, SFi 2631W, SFi 2632, SFi 2632W, SFi 2633, SFi 2633W, SFi 2634, SFi 2634W, SFi 2635, SFi 2635W, SFi 2636, SFi 2636W, SFi 2637, SFi 2637W, SFi 2638, SFi 2638W, SFi 2639, SFi 2639W, SFi 2640, SFi 2640W, SFi 2641, SFi 2641W, SFi 2642, SFi 2642W, SFi 2643, SFi 2643W, SFi 2644, SFi 2644W, SFi 2645, SFi 2645W, SFi 2646, SFi 2646W, SFi 2647, SFi 2647W, SFi 2648, SFi 2648W, SFi 2649, SFi 2649W, SFi 2650, SFi 2650W, SFi 2701, SFi 2701W, SFi 2702, SFi 2702W, SFi 2703, SFi 2703W, SFi 2704, SFi 2704W, SFi 2705, SFi 2705W, SFi 2706, SFi 2706W, SFi 2707, SFi 2707W, SFi 2708, SFi 2708W, SFi 2709, SFi 2709W, SFi 2710, SFi 2710W, SFi 2711, SFi 2711W, SFi 2712, SFi 2712W, SFi 2713, SFi 2713W, SFi 2714, SFi 2714W, SFi 2715, SFi 2715W, SFi 2716, SFi 2716W, SFi 2717, SFi 2717W, SFi 2718, SFi 2718W, SFi 2719, SFi 2719W, SFi 2720, SFi 2720W, SFi 2721, SFi 2721W, SFi 2722, SFi 2722W, SFi 2723, SFi 2723W, SFi 2724, SFi 2724W, SFi 2725, SFi 2725W, SFi 2726, SFi 2726W, SFi 2727, SFi 2727W, SFi 2728, SFi 2728W, SFi 2729, SFi 2729W, SFi 2730, SFi 2730W, SFi 2731, SFi 2731W, SFi 2732, SFi 2732W, SFi 2733, SFi 2733W, SFi 2734, SFi 2734W, SFi 2735, SFi 2735W, SFi 2736, SFi 2736W, SFi 2737, SFi 2737W, SFi 2738, SFi 2738W, SFi 2739, SFi 2739W, SFi 2740, SFi 2740W, SFi 2741, SFi 2741W, SFi 2742, SFi 2742W, SFi 2743, SFi 2743W, SFi 2744, SFi 2744W, SFi 2745,



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Қасым-Әшім Әділбек Қонжееұлы
(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0180161

ҚОСЫМША № БАЭС KZ.7500533.01.01.13179

СӘК ТН коды: 8409910008. Инжектор форсуноклары, артикулдары: SFi 2234, SFi 2234W, SFi 2235, SFi 2235W, SFi 2236, SFi 2236W, SFi 2237, SFi 2237W, SFi 2238, SFi 2238W, SFi 2239, SFi 2239W, SFi 2240, SFi 2240W, SFi 2241, SFi 2241W, SFi 2242, SFi 2242W, SFi 2243, SFi 2243W, SFi 2244, SFi 2244W, SFi 2245, SFi 2245W, SFi 2246, SFi 2246W, SFi 2247, SFi 2247W, SFi 2248, SFi 2248W, SFi 2249, SFi 2249W, SFi 2250, SFi 2250W, SFi 2301, SFi 2301W, SFi 2302, SFi 2302W, SFi 2303, SFi 2303W, SFi 2304, SFi 2304W, SFi 2305, SFi 2305W, SFi 2306, SFi 2306W, SFi 2307, SFi 2307W, SFi 2308, SFi 2308W, SFi 2309, SFi 2309W, SFi 2310, SFi 2310W, SFi 2311, SFi 2311W, SFi 2312, SFi 2312W, SFi 2313, SFi 2313W, SFi 2314, SFi 2314W, SFi 2315, SFi 2315W, SFi 2316, SFi 2316W, SFi 2317, SFi 2317W, SFi 2318, SFi 2318W, SFi 2319, SFi 2319W, SFi 2320, SFi 2320W, SFi 2321, SFi 2321W, SFi 2322, SFi 2322W, SFi 2323, SFi 2323W, SFi 2324, SFi 2324W, SFi 2325, SFi 2325W, SFi 2326, SFi 2326W, SFi 2327, SFi 2327W, SFi 2328, SFi 2328W, SFi 2329, SFi 2329W, SFi 2330, SFi 2330W, SFi 2331, SFi 2331W, SFi 2332, SFi 2332W, SFi 2333, SFi 2333W, SFi 2334, SFi 2334W, SFi 2335, SFi 2335W, SFi 2336, SFi 2336W, SFi 2337, SFi 2337W, SFi 2338, SFi 2338W, SFi 2339, SFi 2339W, SFi 2340, SFi 2340W, SFi 2341, SFi 2341W, SFi 2342, SFi 2342W, SFi 2343, SFi 2343W, SFi 2344, SFi 2344W, SFi 2345, SFi 2345W, SFi 2346, SFi 2346W, SFi 2347, SFi 2347W, SFi 2348, SFi 2348W, SFi 2349, SFi 2349W, SFi 2350, SFi 2350W, SFi 2401, SFi 2401W, SFi 2402, SFi 2402W, SFi 2403, SFi 2403W, SFi 2404, SFi 2404W, SFi 2405, SFi 2405W, SFi 2406, SFi 2406W, SFi 2407, SFi 2407W, SFi 2408, SFi 2408W, SFi 2409, SFi 2409W, SFi 2410, SFi 2410W, SFi 2411, SFi 2411W, SFi 2412, SFi 2412W, SFi 2413, SFi 2413W, SFi 2414, SFi 2414W, SFi 2415, SFi 2415W, SFi 2416, SFi 2416W, SFi 2417, SFi 2417W, SFi 2418, SFi 2418W, SFi 2419, SFi 2419W, SFi 2420, SFi 2420W, SFi 2421, SFi 2421W, SFi 2422, SFi 2422W, SFi 2423, SFi 2423W, SFi 2424, SFi 2424W, SFi 2425, SFi 2425W, SFi 2426, SFi 2426W, SFi 2427, SFi 2427W, SFi 2428, SFi 2428W, SFi 2429, SFi 2429W, SFi 2430, SFi 2430W, SFi 2431, SFi 2431W, SFi 2432, SFi 2432W, SFi 2433, SFi 2433W, SFi 2434, SFi 2434W, SFi 2435, SFi 2435W, SFi 2436, SFi 2436W, SFi 2437, SFi 2437W, SFi 2438, SFi 2438W, SFi 2439, SFi 2439W, SFi 2440, SFi 2440W, SFi 2441, SFi 2441W, SFi 2442, SFi 2442W, SFi 2443, SFi 2443W, SFi 2444, SFi 2444W, SFi 2445, SFi 2445W, SFi 2446, SFi 2446W, SFi 2447, SFi 2447W, SFi 2448, SFi 2448W, SFi 2449, SFi 2449W, SFi 2450, SFi 2450W, SFi 2501, SFi 2501W, SFi 2502, SFi 2502W, SFi 2503, SFi 2503W, SFi 2504, SFi 2504W, SFi 2505, SFi 2505W, SFi 2506, SFi 2506W, SFi 2507, SFi 2507W, SFi 2508, SFi 2508W, SFi 2509, SFi 2509W, SFi 2510, SFi 2510W, SFi 2511, SFi 2511W, SFi 2512, SFi 2512W, SFi 2513, SFi 2513W, SFi 2514, SFi 2514W, SFi 2515, SFi 2515W, SFi 2516, SFi 2516W, SFi 2517, SFi 2517W, SFi 2518, SFi 2518W, SFi 2519, SFi 2519W, SFi 2520, SFi 2520W, SFi 2521, SFi 2521W, SFi 2522, SFi 2522W, SFi 2523, SFi 2523W, SFi 2524, SFi 2524W, SFi 2525, SFi 2525W, SFi 2526, SFi 2526W, SFi 2527, SFi 2527W, SFi 2528, SFi 2528W, SFi 2529, SFi 2529W, SFi 2530, SFi 2530W, SFi 2531, SFi 2531W, SFi 2532, SFi 2532W, SFi 2533, SFi 2533W, SFi 2534, SFi 2534W, SFi 2535, SFi 2535W, SFi 2536, SFi 2536W, SFi 2537, SFi 2537W, SFi 2538, SFi 2538W, SFi 2539, SFi 2539W, SFi 2540, SFi 2540W, SFi 2541, SFi 2541W, SFi 2542, SFi 2542W, SFi 2543, SFi 2543W, SFi 2544, SFi 2544W, SFi 2545, SFi 2545W, SFi 2546, SFi 2546W, SFi 2547, SFi 2547W, SFi 2548, SFi 2548W, SFi 2549, SFi 2549W, SFi 2550, SFi 2550W, SFi 2601, SFi 2601W, SFi 2602, SFi 2602W, SFi 2603, SFi 2603W, SFi 2604, SFi 2604W, SFi 2605, SFi 2605W, SFi 2606, SFi 2606W, SFi 2607, SFi 2607W, SFi 2608, SFi 2608W, SFi 2609, SFi 2609W, SFi 2610, SFi 2610W, SFi 2611, SFi 2611W, SFi 2612, SFi 2612W, SFi 2613, SFi 2613W, SFi 2614, SFi 2614W, SFi 2615, SFi 2615W, SFi 2616, SFi 2616W, SFi 2617, SFi 2617W, SFi 2618, SFi 2618W, SFi 2619, SFi 2619W, SFi 2620, SFi 2620W, SFi 2621, SFi 2621W, SFi 2622, SFi 2622W, SFi 2623, SFi 2623W, SFi 2624, SFi 2624W, SFi 2625, SFi 2625W, SFi 2626, SFi 2626W, SFi 2627, SFi 2627W, SFi 2628, SFi 2628W, SFi 2629, SFi 2629W, SFi 2630, SFi 2630W, SFi 2631, SFi 2631W, SFi 2632, SFi 2632W, SFi 2633, SFi 2633W, SFi 2634, SFi 2634W, SFi 2635, SFi 2635W, SFi 2636, SFi 2636W, SFi 2637, SFi 2637W, SFi 2638, SFi 2638W, SFi 2639, SFi 2639W, SFi 2640, SFi 2640W, SFi 2641, SFi 2641W, SFi 2642, SFi 2642W, SFi 2643, SFi 2643W, SFi 2644, SFi 2644W, SFi 2645, SFi 2645W, SFi 2646, SFi 2646W, SFi 2647, SFi 2647W, SFi 2648, SFi 2648W, SFi 2649, SFi 2649W, SFi 2650, SFi 2650W, SFi 2701, SFi 2701W, SFi 2702, SFi 2702W, SFi 2703, SFi 2703W, SFi 2704, SFi 2704W, SFi 2705, SFi 2705W, SFi 2706, SFi 2706W, SFi 2707, SFi 2707W, SFi 2708, SFi 2708W, SFi 2709, SFi 2709W, SFi 2710, SFi 2710W, SFi 2711, SFi 2711W, SFi 2712, SFi 2712W, SFi 2713, SFi 2713W, SFi 2714, SFi 2714W, SFi 2715, SFi 2715W, SFi 2716, SFi 2716W, SFi 2717, SFi 2717W, SFi 2718, SFi 2718W, SFi 2719, SFi 2719W, SFi 2720, SFi 2720W, SFi 2721, SFi 2721W, SFi 2722, SFi 2722W, SFi 2723, SFi 2723W, SFi 2724, SFi 2724W, SFi 2725, SFi 2725W, SFi 2726, SFi 2726W, SFi 2727, SFi 2727W, SFi 2728, SFi 2728W, SFi 2729, SFi 2729W, SFi 2730, SFi 2730W, SFi 2731, SFi 2731W, SFi 2732, SFi 2732W, SFi 2733, SFi 2733W, SFi 2734, SFi 2734W, SFi 2735, SFi 2735W, SFi 2736, SFi 2736W, SFi 2737, SFi 2737W, SFi 2738, SFi 2738W, SFi 2739, SFi 2739W, SFi 2740, SFi 2740W, SFi 2741, SFi 2741W, SFi 2742, SFi 2742W, SFi 2743, SFi 2743W, SFi 2744, SFi 2744W, SFi 2745,



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау
жөніндегі орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

(Signature)
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(ТАЖ)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы

(ТАЖ)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0180162

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Код ТН ВЭД: 8409910008. Форсунки инжекторные, артикулы: SFi 2745W, SFi 2746, SFi 2746W, SFi 2747, SFi 2747W, SFi 2748, SFi 2748W, SFi 2749, SFi 2749W, SFi 2750, SFi 2750W, SFi 3001, SFi 3001W, SFi 3002, SFi 3002W, SFi 3003, SFi 3003W, SFi 3004, SFi 3004W, SFi 3005, SFi 3005W, SFi 3006, SFi 3006W, SFi 3007, SFi 3007W, SFi 3008, SFi 3008W, SFi 3009, SFi 3009W, SFi 3010, SFi 3010W, SFi 3011, SFi 3011W, SFi 3012, SFi 3012W, SFi 3013, SFi 3013W, SFi 3014, SFi 3014W, SFi 3015, SFi 3015W, SFi 3016, SFi 3016W, SFi 3017, SFi 3017W, SFi 3018, SFi 3018W, SFi 3019, SFi 3019W, SFi 3020, SFi 3020W, SFi 3021, SFi 3021W, SFi 3022, SFi 3022W, SFi 3023, SFi 3023W, SFi 3024, SFi 3024W, SFi 3025, SFi 3025W, SFi 3026, SFi 3026W, SFi 3027, SFi 3027W, SFi 3028, SFi 3028W, SFi 3029, SFi 3029W, SFi 3030, SFi 3030W, SFi 3031, SFi 3031W, SFi 3032, SFi 3032W, SFi 3033, SFi 3033W, SFi 3034, SFi 3034W, SFi 3035, SFi 3035W, SFi 3036, SFi 3036W, SFi 3037, SFi 3037W, SFi 3038, SFi 3038W, SFi 3039, SFi 3039W, SFi 3040, SFi 3040W, SFi 3041, SFi 3041W, SFi 3042, SFi 3042W, SFi 3043, SFi 3043W, SFi 3044, SFi 3044W, SFi 3045, SFi 3045W, SFi 3046, SFi 3046W, SFi 3047, SFi 3047W, SFi 3048, SFi 3048W, SFi 3049, SFi 3049W, SFi 3050, SFi 3050W.

Код ТН ВЭД: 8512309009. Звуковые сигнальные приборы, артикулы: AEBE015, AEBE025, AEBX001, AEBX002, AEBX003, AEBX004, AEBX005, AEBX006, AEBX007, AEBX008, AEBX009, AEBX010, AEBX011, AEBX012, AEBX013, AEBX014, AEBX015, AEBX016, AEBX017, AEBX018, AEBX019, AEBX020, AEBX021, AEBX022, AEBX023, AEBX024, AEBX025, AEBX026, AEBX027, AEBX028, AEBX029, AEBX030, AEBX031, AEBX032, AEBX033, AEBX034, AEBX035, AEBX036, AEBX037, AEBX038, AEBX039, AEBX040, AEBX041, AEBX042, AEBX043, AEBX044, AEBX045, AEBX046, AEBX047, AEBX048, AEBX049, AEBX050, AEBX051, AEBX052, AEBX053, AEBX054, AEBX055, AEBX056, AEBX057, AEBX058, AEBX059, AEBX060, AEBX061, AEBX062, AEBX063, AEBX064, AEBX065, AEBX066, AEBX067, AEBX068, AEBX069, AEBX070, AEBX071, AEBX072, AEBX073, AEBX074, AEBX075, AEBX076, AEBX077, AEBX078, AEBX079, AEBX080, AEBX081, AEBX082, AEBX083, AEBX084, AEBX085, AEBX086, AEBX087, AEBX088, AEBX089, AEBX090, AEBX091, AEBX092, AEBX093, AEBX094, AEBX095, AEBX096, AEBX097, AEBX098, AEBX099, AEBX100.



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0180162

ҚОСЫМША № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

СЭК ТН коды: 8409910008. Инжектор форсуноклары, артикулдары: SFi 2745W, SFi 2746, SFi 2746W, SFi 2747, SFi 2747W, SFi 2748, SFi 2748W, SFi 2749, SFi 2749W, SFi 2750, SFi 2750W, SFi 3001, SFi 3001W, SFi 3002, SFi 3002W, SFi 3003, SFi 3003W, SFi 3004, SFi 3004W, SFi 3005, SFi 3005W, SFi 3006, SFi 3006W, SFi 3007, SFi 3007W, SFi 3008, SFi 3008W, SFi 3009, SFi 3009W, SFi 3010, SFi 3010W, SFi 3011, SFi 3011W, SFi 3012, SFi 3012W, SFi 3013, SFi 3013W, SFi 3014, SFi 3014W, SFi 3015, SFi 3015W, SFi 3016, SFi 3016W, SFi 3017, SFi 3017W, SFi 3018, SFi 3018W, SFi 3019, SFi 3019W, SFi 3020, SFi 3020W, SFi 3021, SFi 3021W, SFi 3022, SFi 3022W, SFi 3023, SFi 3023W, SFi 3024, SFi 3024W, SFi 3025, SFi 3025W, SFi 3026, SFi 3026W, SFi 3027, SFi 3027W, SFi 3028, SFi 3028W, SFi 3029, SFi 3029W, SFi 3030, SFi 3030W, SFi 3031, SFi 3031W, SFi 3032, SFi 3032W, SFi 3033, SFi 3033W, SFi 3034, SFi 3034W, SFi 3035, SFi 3035W, SFi 3036, SFi 3036W, SFi 3037, SFi 3037W, SFi 3038, SFi 3038W, SFi 3039, SFi 3039W, SFi 3040, SFi 3040W, SFi 3041, SFi 3041W, SFi 3042, SFi 3042W, SFi 3043, SFi 3043W, SFi 3044, SFi 3044W, SFi 3045, SFi 3045W, SFi 3046, SFi 3046W, SFi 3047, SFi 3047W, SFi 3048, SFi 3048W, SFi 3049, SFi 3049W, SFi 3050, SFi 3050W.

СЭК ТН коды: 8512309009. Дыбыстық сигнал беру құралдары, артикулдары: AEBE015, AEBE025, AEBX001, AEBX002, AEBX003, AEBX004, AEBX005, AEBX006, AEBX007, AEBX008, AEBX009, AEBX010, AEBX011, AEBX012, AEBX013, AEBX014, AEBX015, AEBX016, AEBX017, AEBX018, AEBX019, AEBX020, AEBX021, AEBX022, AEBX023, AEBX024, AEBX025, AEBX026, AEBX027, AEBX028, AEBX029, AEBX030, AEBX031, AEBX032, AEBX033, AEBX034, AEBX035, AEBX036, AEBX037, AEBX038, AEBX039, AEBX040, AEBX041, AEBX042, AEBX043, AEBX044, AEBX045, AEBX046, AEBX047, AEBX048, AEBX049, AEBX050, AEBX051, AEBX052, AEBX053, AEBX054, AEBX055, AEBX056, AEBX057, AEBX058, AEBX059, AEBX060, AEBX061, AEBX062, AEBX063, AEBX064, AEBX065, AEBX066, AEBX067, AEBX068, AEBX069, AEBX070, AEBX071, AEBX072, AEBX073, AEBX074, AEBX075, AEBX076, AEBX077, AEBX078, AEBX079, AEBX080, AEBX081, AEBX082, AEBX083, AEBX084, AEBX085, AEBX086, AEBX087, AEBX088, AEBX089, AEBX090, AEBX091, AEBX092, AEBX093, AEBX094, AEBX095, AEBX096, AEBX097, AEBX098, AEBX099, AEBX100.



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау
жөніндегі орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(қолы)
Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(ТАЖ)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы

(ТАЖ)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0180163

КОСЫМША № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179

Кеден одағының «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» ТР КО 018/2011 техникалық регламенті талаптарын қадағалауды ерікті негізде қолдану нәтижесіндегі стандарттар туралы мәлімдемелер

Стандартты белгілеу	Стандарттың атауы
ГОСТ Р 51832-2001	«Двигатели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, работающие на бензине, и автотранспортные средства полной массой более 3,5 т, оснащенные этими двигателями. Выбросы вредных веществ. Технические требования и методы испытаний»
ГОСТ 3940-2004	«Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия»
Правила ООН № 28-00	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения звуковых сигнальных приборов и автомобилей в отношении их звуковой сигнализации»



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі
орган

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)


(КОЛЫ)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(Т.А.Ж.)

Қасым-Әшім Әділбек Кенжеұлы

(Т.А.Ж.)

ООО «ЭРЛАЙН»

ИНН 7816358851, КПП 781601001 ОГРН 1047855158295, ОКПО 74819448, Р/с 40702810068000003868 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, Юр. адрес: 192102, город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 8 литера а, пом. 21-н офис 60

г. Санкт-Петербург


22 сентября 2026 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 22/09-2026/01Э

Настоящей доверенностью ООО «ЭРЛАЙН», в лице генерального директора Бурлуцкого П.В., действующего на основании Устава, доверяет ООО «ЭДЕМКАР» (ИНН 5009128420, ОГРН 1215000075432, юридический адрес: 142050, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. владение Склады 104, стр. 4, помещ. 1.07 в лице генерального директора Ромашкина А.А., действующего на основании Устава, использование Сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС KZ.7500533.01.01.13179 от 22.09.2026 г. в целях таможенного оформления грузов, обозначенных в указанном Сертификате.

Доверенность действительна до 21.09.2030 г. включительно.

Подпись доверенного лица _____



/Ромашкин А.А./

Генеральный директор _____



/Бурлуцкий П.В./